











2	教师计算机	<p>背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生端密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。（已提供功能截图并加盖原厂公章）</p> <p>14. ▲程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用 QQ，MSN 等聊天工具。（已提供功能截图并加盖原厂公章）。</p> <p>15. 防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。</p> <p>品牌型号：联想启天 M650-A270 产地：北京</p> <p>技术参数：</p> <p>一、 硬件参数：</p> <p>1. 处理器：Intel I5-12500 处理器（主频基本频率 3.0GHz，最大睿频频率 4.60GHz，缓存 18MB，二级缓存 7.5MB）</p> <p>2. 主板芯片：Intel Q670 及以上芯片组</p> <p>3. 内存：16G DDR4 3200MHz 内存，提供 4 个内存槽位</p> <p>4. 硬盘：512GB M.2 NVME SSD</p> <p>5. 显卡：集成显卡</p> <p>6. 网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡</p> <p>7. 声卡：集成声卡，配置 5.1 声道，提供前后 3 共 5 个音频接口，其中前置包含 1 个耳机/麦克二合一接口、1 个麦克风接口；后置包含 1</p>	3	套	6485.00	19455.00	<p>自合同签订之日起 30 天内完成供货及安装调试</p> <p>五年主要部件原厂保修服务；其它三年</p>
---	-------	---	---	---	---------	----------	---












	网线违反纪律。									
	17. 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。									
	18. 支持教师端远程开机，关机，重启，全体黑屏等操作。									
3	学生语音桌椅 品牌型号：邦源创 BYC-1002 产地：海口 技术参数： 桌子规格：1400*600*750mm，架子管是 40*40mm 是 1.2mm 厚，后封板是 0.8mm 后，台面是 2.5mm 厚三聚氰胺板做，所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条，用全自动封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐。	90	套	985.00	88650.00			自合同签订之日起 30 天内完成供货及安装调试	三年	
4	教师中控桌 品牌型号：邦源创 BYC-1004 产地：海口 技术参数： 规格：1600*600*800mm， 架子管是 40*40mm 是 1.2mm 厚，后封板是 0.8mm 后，台面是 2.5mm 厚三聚氰胺板做，所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条，用全自动封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，	3	张	2400.00	7200.00			自合同签订之日起 30 天内完成供货及安装调试	三年	



























7	耳机	<p>音训练，模拟考试等模块进行录音试听和保存；</p> <p>7、评分系统：提供唐诗宋词，语音训练，模拟考试朗读评分和数据报表，后台支持数据报表查询；</p> <p>8、后台录音统计管理，管理员可查看普通话智能评测机来源的所有考试试卷数量及详细列表，具体包括：作品内容标题、读者昵称、学号，姓名等信息。同时在成绩查询处对作品进行下载导出评分表等；</p> <p>9、可对语音训练，模拟考试评测活动产生数据进行统计，包括评测详细、列表展现。还可查看评测内容，包括准确度，完整度，流利度，综合得分等统计；</p> <p>10、基于互联网的校级资源平台，管理员和教师可上传和管理音频素材、普通话训练素材、唐诗宋词、语音训练，模拟考试朗读评分等各类教学资源，音频资源上传支持后台直接上传，教师可在普通话考试模块导出学生成绩表等。</p> <p>▲（以上 2、9 项内容已提供包含有“教师后台数据管理”软件著作权证书和权威实验室出具的软件测试报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，已提供报告复印件并加盖生产厂家公章）</p> <p>品牌型号：雷柏 VH160      产地：深圳</p> <p>技术参数：</p>	183	套	175.00	32025.00	自合同签订之日起	三年
---	----	--	-----	---	--------	----------	----------	----



		1. 频响范围:20Hz-20KHz; 2. 喇叭阻抗:64 欧; 3. 动圈单元:Φ53mm; 4. 麦克风灵敏度:97dB; 5. 麦克风指向性:全指向; 6. 连接器:USB 接口; 7. 线长:2m。							30 天内完 成供货及 安装调试	
8	交换机	品牌型号: 华三 H3C US552 产地: 深圳 技术参数: 1、固化 10/100/1000M 以太网端口 48; 2、交换容量 256Gbps, 包转发率 154. 8Mpps, MAC 地址表 16K; 3、支持增强型多 VLAN 子网流量工程, 实现非环 网条件下的快速收敛; 4、要求设备支持 G. 8032, 恢复时间小于 50ms, 降低故障恢复时间, 提高网络的高可靠性; 5、设备支持 sflow, 实时将采样流量上送到收 集器, 生成统计信息图标, 极大方便了用户日常 维护; 6、设备支持 IPV6 DHCP Server 特性; 7、整机采用绿色环保设计, 满负荷情况下功耗 31W; 8、要求设备支持灵活 QinQ\选择性 QinQ; 9、要求设备提供断电告警功能;	6	台	4318.00	25908.0 0			自合同签 订之日起 30 天内完 成供货及 安装调试	三年



		10、端口 LED shutdown 功能; 11、要求设备支持 IPV6 SAVI 特性;								
9	网络机柜	品牌型号: 图腾 G26642 产地: 深圳 技术参数: 42U 高、600*600*2055mm 标准配置: 前钢化玻璃门, 后铁门; 8 位国际 PDU 排插组件 1 套, 固定板 3 块, 风扇组件 1 套 (除 600 深机柜配 2 只风扇外, 其余配 4 只风扇) 重载脚轮 4 只, M12 支脚 4 只, M6 方螺母螺钉 40 套, 内六角板手 1 只, 800 宽机柜配 2 根金属走线槽。	3	个	3120.00	9360.00			自合同签订之日起 30 天内完成供货及 安装调试	三年
10	86 英寸智慧黑板	品牌型号: 希沃 BG86ED 产地: 广州 技术参数: (1) 整机基础参数 1、整机屏幕采用 86 英寸, UHD 超高清 LED 液晶屏, 显示比例 16:9, 屏幕图像分辨率 3840*2160; 2、整机采用无推拉式结构,; 3、整机提供前置输入接口, 2 路前置双通道 USB 接口, 1 路 Type-C; 4、侧置接口具备 1 路音频输出, 1 路触控 USB; 5、整机嵌入式系统版本不低于 Android 13 或同类嵌入式系统, 内存 2GB, 存储空间 8GB。 6、整机屏体亮度 350cd/M2; 整机色域覆盖率	3	台	31850.00	95550.00			自合同签订之日起 30 天内完成供货及 安装调试	三年












		2. 模块设计：采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3. 结构设计：PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。 4. HDMI 接口：具有独立非外拓展的视频输出接口：1 路 HDMI。 5. USB 接口：具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：具备 3 个 USB3.0 接口。 6. 链接接口：和整机的连接接口针脚数 40pin。							
11	壁挂音响	品牌型号：希沃 SS33B 产地：广州 技术参数： 1. 采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2. 双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3. 输出额定功率：2*15W，喇叭单元尺寸 5 寸。 4. 端口：220V 电源接口*1、Line in*1、USB*1。 5. 麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术，有效避免环境中 2.4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。 6. 配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。	3	套	865.00	2595.00		自合同签订之日起 30 天内完成供货及 安装调试	三年



12	无线麦克 风	品牌型号：希沃 MC33 产地：广州 技术参数： 1. 无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2. 麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术，有效避免环境中 2.4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。 3. 支持智能红外对码及 UHF 对码，可在 2s 内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。 4. 采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电 10 分钟，实现 80 分钟续航。 5. 麦克风距离音箱最大有效工作距离 10 米，保证全教室覆盖。	3	套	750.00	2250.00		自合同签订之日起 30 天内完成供货及 安装调试	三年
13	网线	品牌型号：易初 HTYC-3W-4122 产地：广州 技术参数： 符合国家标准，超 6 类	约 21	箱	955.00	20055.00		自合同签订之日起 30 天内完成供货及 安装调试	三年
14	电源线	品牌型号：易初 HTYC-5J-1201 产地：广州	约 1800	米	6.50	11700.00		自合同签订之日起	三年

		技术参数: 符合国家标准, 6 平方, 红、蓝、地						订之日起 30 天内完 成供货及 安装调试	
15	电源线	品牌型号: 易初 HTYC-5J-1001 产地: 广州 技术参数: 符合国家标准, 2.5 平方, 红、蓝、地	约 1800	米	3.20	5760.00		自合同签 订之日起 30 天内完 成供货及 安装调试	三年
16	管材	品牌型号: 联塑 25 产地: 广州 技术参数: 符合国家标准, 25PVC 管	约 240	条	9.30	2232.00		自合同签 订之日起 30 天内完 成供货及 安装调试	三年
17	管材	品牌型号: 联塑 20 产地: 广州 技术参数: 符合国家标准, 20PVC 管	约 2361	条	7.60	17943.6 0		自合同签 订之日起 30 天内完 成供货及 安装调试	三年
19	插排	品牌型号: 精联通 JLT04 产地: 深圳 技术参数: 符合国家标准 4 位, 防雷	180	个	50.00	9000.00		自合同签 订之日起 30 天内完	三年



										成供货及 安装调试	
20	插排	品牌型号：精联通 JLT06 技术参数： 符合国家标准，6 位	产地：深圳	6	个	60.00	360.00			自合同签 订之日起 30 天内完 成供货及 安装调试	三年
21	公开	品牌型号：正泰 1P10A 技术参数： 符合国家标准，单 P 10A	产地：浙江	33	个	23.00	759.00			自合同签 订之日起 30 天内完 成供货及 安装调试	三年
22	公开	品牌型号：正泰 2P32A 技术参数： 符合国家标准，两 P 32A	产地：浙江	3	个	55.00	165.00			自合同签 订之日起 30 天内完 成供货及 安装调试	三年
23	辅材	品牌型号：国产 技术参数： 水晶头、胶布、螺丝、胶粒、公开盒等	产地：中国	1	批	2850.00	2850.00			自合同签 订之日起 30 天内完 成供货及 安装调试	三年

24	地面切割和恢复	品牌型号: 新唐 技术参数: 3 间教室地面割槽, 水泥恢复, 瓷砖修复	产地: 海口	1 项	18000.0 0	18000.0 0	自合同签订之日起 30 天内完成供货及 安装调试	三年
25	综合布线	品牌型号: 新唐 技术参数: 3 间教室, 每间教室 60 个点位网络/电源等综合 布线	产地: 海口	1 项	18500.0 0	18500.0 0	自合同签订之日起 30 天内完成供货及 安装调试	三年
26	设备安装 调试	品牌型号: 新唐 技术参数: 3 间教室设备安装调试	产地: 海口	1 项	15000.0 0	15000.0 0	自合同签订之日起 30 天内完成供货及 安装调试	三年

1、供应商是否小微企业产品:是 ( ) ; 否 ( √ )。

2、供应商是否为监狱企业:是 ( ) ; 否 ( √ )。

3、供应商是否为残疾人福利性单位:是 ( ) ; 否 ( √ )。

总价: ¥1845487.60 元

大写: 人民币壹佰捌拾肆万伍仟肆佰捌拾柒元陆角整

优惠政策产品扣除后总价:

大写:

供应商名称（盖章）：海南新唐时代科技开发有限公司

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：18708915918

日期：2024年7月8日

注：1、设备用人民币报价。

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=(货价+运抵用户指定地点运、保、税、)}和响应总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

4、第8栏中的优惠政策产品指节能产品、信息安全产品、环境标志产品、绿色产品。

5、供应商企业类型、是否监狱企业栏和是否残疾人福利性单位栏，供应商须在相应的括弧里打勾（√），否则承担不利后果。

6、本项目对小微企业（且所投产品为小微企业生产）、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，成交金额以原报价为准。供应商须按要求提供声明函（格式文件附后），否则将不进行价格扣除。

7、供应商同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复享受价格扣除。

8、供应商应如实填写企业信息，如有虚假，将依法承担相应责任。