

# 广告物料制作服务协议

甲方（采购人）：海口广电融媒体中心有限公司

乙方（供应商）：海口京久文化传媒有限公司

甲乙双方根据 2024 年海口广电融媒体中心有限公司广告物料制作服务项目  
(项目编号: SHZB2024-0306) 采购项目采购结果和有关采购、响应文件的要求, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则, 同意按照下面的条款和条件订立本采购合同, 共同信守。

## 一、项目的名称、单价、总价, 服务范围, 项目内容, 服务质量要求

1. 采购项目名称: 2024 年海口广电融媒体中心有限公司广告物料制作服务项目;
2. 项目内容: 提供广告物料制作服务, 在服务期限内根据采购人工作需要, 负责物料制作安装、舞台搭建等, 并在活动结束后进行拆除;
3. 服务范围及单价: 详见附件文件内容;
4. 合作金额: 在合作期限, 甲方根据不同项目需求, 以本协议附件单价为基准, 向乙方提出广告物料制作安装等内容的数量需求, 每个项目结束后, 根据验收单进行每次合作的计费付费, 合作期限内总金额不得超过 190 万元整。
5. 服务质量要求: 按附件内容及规格要求制作。

## 二、履约时间及方式

1. 履约时间及方式: 签约之日起一年。
2. 履约地点: 海南·海口。

## 三、付款方式、付款时间

1. 付款方式: 转账至对方指定账户。
2. 付款时间: 验收完成及收到乙方合法合规的增值税专用发票之后 20 个工作日内支付。



#### 四、验收

1. 验收方式： 委派专人实地测量及拍照验收。

2. 验收标准： 以附件文件内容单价为准。

#### 五、甲乙双方的权利与义务

##### 1. 甲方的权利与义务

①甲方负责在每个项目开展前，向甲方提供明确的需求清单，并提供相关材料制作所需的定稿设计。

②甲方有权对乙方提供的物料及制作安装工作提出意见，直至符合甲方要求为准；

③甲方有义务在每个项目开展结束，且乙方提供验收清单、正规发票后 20 个工作日内，向乙方支付合作款项。

##### 2. 乙方的权利与义务

①乙方有义务配合甲方并遵循甲方的具体意见提供本附件清单内包含的物料及制作安装服务，直到甲方审定通过。乙方有权根据实际情况和有关规定提出乙方意见供甲方参考。

②乙方需保障所有物料安装的牢固性，如因乙方施工不当造成物料脱落导致人员伤亡、车辆等财物损坏等事故的，由乙方自行处理并承担全部的法律风险。如因恶劣天气，事故等不可抗力因素造成的不良后果，则根据实际情况商定。

③乙方需全力保障施工过程中的人员安全，施工过程中造成的工人等人员伤亡，由乙方承担所有法律责任并做好善后工作。

④在每次合作后，乙方应提供完整验收材料作为甲方付款依据。

#### 六、违约责任

1. 甲方无故拒绝接收乙方提供的服务，到期拒付合作金额的，甲方向乙方偿付本合同总价的 5% 的违约金。



2. 除下一条规定的不可抗力外, 如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务, 甲方可从合同款中扣除违约赔偿费, 违约金的最高限额为合同金额的 10 %。如果乙方延迟服务时间超过 30 天, 甲方有权终止合同, 并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

3. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故, 致使合同履行受阻时, 履行合同的期限应予以延长, 延长的期限应相当于事故所影响的时间。

## 七、解决争议的办法

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决, 作如下 (2) 处理:

(1)、申请仲裁。仲裁机构为海南国际仲裁院。

(2)、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

## 八、不可抗力

1. 不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的, 并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方, 并于事故发生后 14 个日历日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2. 签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时, 经确认后, 允许延期履行、部分履行或不履行合同, 根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 九、监督和管理

甲乙双方均应自觉配合 监督管理部门 对合同履行情况的监督检查, 如实反映情况, 提供有关资料。

## 十、廉洁条款





严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃请喝，收受礼金礼品或接受乙方提供的其他私人便利或利益；严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利，行贿或进行非正常商务宴请。一旦发现，将按有关规定严肃处理。

## 十一、无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，合同无效的，责任由过错方承担。

## 十二、合同份数

本合同一式伍份，中文书写。甲方贰份、乙方贰份，采购代理机构壹份。

甲方：海口广电融媒体中心有限公司

法定代表人：

(或委托代理人)：

地址：海口市龙华区中沙路15号

开户银行：海口农村商业银行股份有限公司金盘支行

帐号：1018880300000164

电话：0898-66807110

2024年4月8日

乙方：海口京久文化传媒有限公司

法定代表人：

(或委托代理人)：

地址：海口市龙华区明珠路9号美银大厦15层F号房

开户银行：中国银行海口海甸支行

帐号：266288386292

电话：

2024年4月8日



附件 1: 本协议广告物料制作服务单价

以下单价为每场次活动租用产品（物料、服务）的报价单价				
采购 品目	内容	参数规格	单位	报价单价（元）
广告				
广告	道旗 (尺寸: 2.1m ×0.7m)	桥下路面灯杆道旗: 1. 制作标准: 25mm 方管结构, 550 加厚喷 绘布或纺织布, 厚度不低于 340 克/平方 米; 2. 单价包含制作、安装、拆除及配合维护 费用。	杆	235
		桥上灯杆道旗: 1. 制作标准: 25mm 方管结构, 550 加厚喷 绘布或纺织布, 厚度不低于 340 克/平方 米; 2. 单价包含制作、安装、高空作业、拆除 及配合维护费用。	杆	293
	道旗 (尺寸: 1.8m ×0.6m)	桥下路面灯杆道旗: 1. 制作标准: 25mm 方管结构, 550 加厚喷 绘布或纺织布, 厚度不低于 340 克/平方 米; 2. 单价包含制作、安装拆除及配合维护费 用。	杆	210
		桥上灯杆道旗: 1. 制作标准: 25mm 方管结构, 550 加厚喷 绘布或纺织布, 厚度不低于 340 克/平方 米; 2. 单价包含制作、安装、高空作业、拆除 及配合维护费用。	杆	287



以下单价为每场次活动租用产品（物料、服务）的报价单价				
采购 品目	内容	参数规格	单位	报价单价（元）
	天桥广告安装	1. 制作标准：550 加厚喷绘布或纺织布，厚度不低于 340 克/平方米。 2. 单价包含制作、安装、高空作业、拆除及配合维护费用。	平方米	55
	天桥广告安装 +焊铁架	1. 制作标准：550 加厚喷绘布或纺织布，厚度不低于 340 克/平方米。 2. 单价包含制作、安装、高空作业、根据不同天桥情况搭建安装广告喷绘铁架、拆除及配合维护费用。	平方米	280
	KT 板	定制	平方米	50
	PVC 板	定制	平方米	195
	桁架喷绘制作	包拆装	平方米	65
	木制结构指示 牌+写真画面	2 米*0.8 米/个	个	300
舞 台				
舞台	常规铁架舞台	包搭建、拆装	平方米	55
	地 毯	带膜	平方米	6
	雷亚架	含运费、装拆	根	12
屏 幕				
LED 屏 幕	P2	室内	平方米	300
	P3	室外	平方米	270
	P4	室外	平方米	240
灯 光				
灯光	户外摇头电脑 灯	电压:AC100V~240V/50~60Hz 通道数量:标准 11 通道	台	200





以下单价为每场活动租用产品（物料、服务）的报价单价				
采购 品目	内容	参数规格	单位	报价单价（元）
		控制方式:单机模式、声控模式、主/从机模式 灯珠:10WRGBW 四合一 LED 灯珠 透镜:非球面透镜		
	550w -光束电脑灯	电源: 100~240V 宽工作电压, 功率因素 (PFC) $\geq 0.99$ , 总谐波含量 THD < 20%, 并且有过压过热保护功能。 光束模式情况: 150, 500lx@ 20 米 测试 光束角 5-15 度可调 图案效果: 有 2 个图案盘, 17 种固定图案 外加可拆卸旋转图案 8 个。	台	160
	470w 光束电脑灯 (三合一型)	光源: 470W 金卤杯泡, 照度 228000Lux。 1 个固定图案盘: 16 个图案+白光, 可流水、抖动效果; 独立雾化柔光效果; 快速频闪, 多频闪方式选择;	台	160
	1000WLED 防水切割	电源: AC110-240V, 50/60Hz; 功率: 1000W; 显示: 3.5 寸彩色 LCD 显示屏, 可倒转 180° ;	台	280
	LED 光束 Par 灯	颜色: 可混出 1600 万种颜色 最佳投射距离: 4 米-20 米	台	60
	LED 条灯	颜色系统 RGBW 混色	台	40
	大功率染色灯	16 颗防水帕灯	台	60
	七颗四合一帕灯	Led 数量 7 颗四合一 驱动电流 350mA	台	60



以下单价为每场次活动租用产品（物料、服务）的报价单价

采购 品目	内容	参数规格	单位	报价单价（元）
		输入电压 100~240VAC 功率 最大输出功率 65W		
	LED 投光灯	流明：3800+ 最大投射距离：30 米 Led 数量：14 颗 四合一驱动电流 350mA 色彩、RGB 无极混色 最大输出功率：140W	台	90
	大功率 LED 投 光灯	额定电压： AC90~260V 50/60Hz 额定功率：1000W 数量：不少于 240 颗(RGBW) 颜色：RGBW 混色	台	550
	瓦楞灯	DC24V RGB 12W DMX512 控制	台	80
	LED 灯带	24VDC RGB DMX512 控制	条	75
	帕灯	灯 珠：54 x 3W LED (12R+12G+12B+18W) 颜色：RGBW，可混出约 1600 万种颜色 额定电压：AC100~240V, 50/60Hz 额定功率：165W 最佳投射距离：4 米-20 米	台	70
	35W 激光灯	红光波长-637nm: $\geq 11000\text{mW}$ 绿光波长-520nm: $\geq 120000\text{mW}$ 蓝光波长-445nm: $\geq 12000\text{mW}$ 激 光 散 发 角: $<1.3\text{mrad}$ (全角) 激 光 光 斑 大 小: $<6.5\text{mm}$ 电 源 输 入: 220V 50/60 Hz 设 备 功 耗: 2500W	台	3500





以下单价为每场次活动租用产品（物料、服务）的报价单价				
采购 品目	内容	参数规格	单位	报价单价（元）
	20W 激光灯	激光功率:20W 红光波长-637nm: $\geq 6000\text{mW}$ 绿光波长-520nm: $\geq 6000\text{mW}$ 蓝光波长-445nm: $\geq 8000\text{mW}$ 激光散发角: $<1.2\text{mrad}$ (全角) 激光光斑大小: $<5.5\text{mm}$ 电源输入: 220V 50/60 Hz 设备功耗: 1200W	台	2700
	条形染色灯	18 颗防水条灯	台	60
	X7 烟机	电源: AC220V/50Hz 额定功率: 1500W 输出烟量: 10 毫升/分钟 油桶容量: $\geq 5$ 升 控温方式: 电子测温	台	350
	NPU	网络处理器配有 TFT 触摸屏, 支持实时计算, 自带 8 个 DMX512 输出口, 可同时控制多达 4,096 控制参数, 1 个内置触摸式指令屏幕(7" SVGA) • 1 个千兆以太网接口, 2 个 USB 2.0 连接接口。	台	350
	控制系统	灯光控台	台	100
	控台	电源: 240V/50-60Hz DMX512 通道数 $\geq 1024$ 电脑灯的配接数量 $\geq 120$ 电脑灯重新配接地址码: 支持 灯具水平垂直交换 : 支持 灯具通道反相输出 : 支持	台	500



以下单价为每场次活动租用产品（物料、服务）的报价单价				
采购 品目	内容	参数规格	单位	报价单价（元）
		灯具通道滑步模式切换：支持 每台电脑灯最多可用控制通道：40 主通道+40 微调通道		
	专业老虎控台	双核处理器，不小于 128G 固态硬盘，不小于 4G 内存 8 个 DMX512 个输出端口，4096 个通道 按照一台 13 通道的灯算，可控制 $\geq 300$ 台电脑灯	台	500
	珍珠控台	可保存的场景数量 $\geq 60$ 可同时运行的场景数量 $\geq 10$ 多步场景的总步数 $\geq 600$	台	250
投 影				
投影	投影机 16000 流明	带外壳+镜头	台	14000
	激光投影机 12000 流明	12000 流明	台	10000
	双色激光投影机 18000 流明	18000 流明	台	18000
	双色激光投影机 20000 流明	20000 流明	台	25000
	激光投影机 8000 流明	8000 流明	台	7500
	激光投影机 6000 流明	6000 流明	台	6000
	激光投影机 3000 流明	3000 流明	台	5000



以下单价为每场次活动租用产品（物料、服务）的报价单价				
采购 品目	内容	参数规格	单位	报价单价（元）
	镜头	专业激光投影镜头	台	350
	视频拼接系统	于视频拼接	通道	1100
	矩 阵	服务信号	台	1200
	信号接收器	用于接收信号	台	1100
	光纤传输	光纤信号线	套	130
	光纤传输	光纤收发器	套	220
	防雨装置	3*3m	个	1100
	专业投影幕布	定制	平方	15
	铁皮	厚度 1.5 厘米	平方	230
	雷亚架	2 米立杆	根	15
	电缆	国标 3 芯	米	12
	电箱（户外防 雨）	600*800*200mm	个	600
	视频控制服务 器定制	多媒体播放服务器，配置：CPU: I7\内存 16G\硬盘 256G SSD\显卡\500W 电源\工控 机箱，独立显卡 P2200	台	300
	视频监控显示 器	19 英寸显示器	台	100
	视频控制系统	多媒体播放服务器，配置：CPU: I7\内存 16G\硬盘 256G SSD\显卡\500W 电源\工控 机箱，独立显卡 P2200	台	400
	视频播放系统	1. 纯硬件架构，基于云端网络通讯型中央 控制主机 2. 支持 Windows 平台、IOS 平板、安卓平 板界面编程控制 3. 支持 TCP/UDP/RS232/485/DMX/IR 控	台	200





以下单价为每场次活动租用产品（物料、服务）的报价单价				
采购 品目	内容	参数规格	单位	报价单价（元）
		制协议，实现投影机、播控服务器、灯光、音响设备的控制；		
	拼接融合几何 矫正系统	支持图像的任意分割重组、几何变形与旋转，完成不同形状、角度的拼接融合显示。	台	300
	视频控制服务 器	多媒体播放服务器，工业级别配置：CPU：I7\内存 16G\硬盘 256G SSD\显卡\500W 电源\工控机箱，独立显卡 P2200	台	100
	视频监控显示 器	19 英寸显示器	台	100
	视频播放系统	1. 纯硬件架构，基于云端网络通讯型中央控制主机 2. 支持 Windows 平台、IOS 平板、安卓平板界面编程控制 3. 支持 TCP/UDP/RS232/485/DMX/IR 控制协议，实现投影机、播控服务器、灯光、音响设备的控制；	台	100
	几何矫正系统	支持图像的任意分割重组、几何变形与旋转，完成不同形状、角度的拼接融合显示。	台	400
	投影机防护箱	18000/20000 流明机器使用	台	600
	投影机防护箱	12000 流明机器使用	台	600
	机柜	立式机柜	台	400
音 响				
音响	线阵列音箱	8+2+2	套	4800
	超低音箱	音箱类型：防水超低频扬声器系统；额定	台	300



以下单价为每场活动租用产品（物料、服务）的报价单价

采购 品目	内容	参数规格	单位	报价单价（元）
		/峰值功率 1600W/3200W；额定阻抗 4Ω； 输出声压级 123dB/W/m(Continues)；最 大声压级 132dB/W/m(Peak)； 额定频率 范围 40—200Hz；扬声器单元 LF： 2*18 英寸；		
	阵列音箱功放	MA3000 RMS(EIAJ) 功率:2X800W@8Ω ;2X1600W@4 Ω ;	台	300
	超低功放	功率:2X1500W@8Ω ;2X2800W@4Ω ; 桥接:1X2800W@8Ω ;	台	300
	造型音箱	定制类	台	300
	造型音箱功放	定制类	台	300
	专业调音台	输入灵敏度 Inputs Sensitivity MIC: 60dB 信噪比 S/N Ratio: >85dB	台	500
	数字音频处理 器	16 路平衡输入、16 路平衡输出	台	300
	电源时序控制 器	2 吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示当 前电压，日期时间，通道开关状态 内置电源滤波器，滤除电源中的各种杂 波。 8 路开关通道输出，每路延时开启和关闭 时间可自由设置（范围 0~999 秒，单位为 秒）2 路直通输出	台	300
	一拖一调频手 持话筒	手持调频无线话筒	台	100



以下单价为每场次活动租用产品（物料、服务）的报价单价				
采购 品目	内容	参数规格	单位	报价单价（元）
	数字调音台	类型：数字型 通道：32 •麦克风前置放大器输入：32个XLR（麦克风/线路） 线路输入：32×XLR（麦克风/线路） 其他输入：2×RCA（AUX），6个TRS（AUX） 数字输入：2×AES50（共96个通道），32个USB/火线	台	500
	无线话筒	手持无线话筒	支	100
	全频音箱	16支/套	套	4800
	超低频音箱	8支/套	套	2400
	返听音箱 12支	12支/套	套	2400
置景				
置景	专业灯光录播器	型号：电容触控面板 电压：DC12V 通讯方式：RS485 双网口	台	150
	户外全彩动画萤火虫灯	功率：25W 光源：激光荧光技术+色片分色 输入电压：110V-220V 激光等级：Class 38 投射距离：约10m	台	80
	501 水纹灯	电压：110V-240V 整机功率：40/160W 色温：3000K-6000K	台	200





以下单价为每场次活动租用产品（物料、服务）的报价单价				
采购 品目	内容	参数规格	单位	报价单价（元）
		显色：≥80Ra		
	501 投影灯	输入电压：AC100-240v50-60Hz 整机功率：15 瓦-100 瓦 色温：8500k 防护等级：IP20 级/IP67 级	台	200
	501 树影灯	功率 6W 工作电压 AC/90-240V 光通量 90-100LM/w 显色指数 ≥70 发光角度 30/60°	台	200
	萤火虫小激光 灯	防水等级：电源 IP44/灯体 IP65 供电需求：AC100V-240V/50Hz-60Hz 电源参数：DC5V/1A 电源线长 3 米	台	200
	泡泡灯	整套定制	台	100
	雾森	电机功率 750W 工作转速 ≥ 1440 转 工作电压 220V/380V	台	2000
	呼吸灯	电压：24V 材质：环保 PE+五金 光源：LED 发光颜色：RGB 变色/单色 防水等级：IP65	台	80
	516 水纹灯	电压：110V-240V 整机功率：40/160W 色温：3000K-6000K 显色：≥80Ra	台	180



以下单价为每场次活动租用产品（物料、服务）的报价单价

采购 品目	内容	参数规格	单位	报价单价（元）
场景布置搭建				
场景 布置 搭建	木制地台	15 厘免漆板	平方米	215
	木工板异形舞台	18 厘（异形）	平方米	380
	背景板	木工板（异形）	平方米	370
	圆弧（木工）	免漆板造型圆弧	米	260
	PVClogo	18 厘 PVC 板 UV 约 80 公分	个	340
	PVC 雕刻字+底座	18 厘 pvc 雕刻	公分	5
	不干胶写真	油胶或水胶	平方米	50
	软膜灯箱	铝合金外壳+灯条+软膜	平方	500
	亚克力背喷	8 厘亚克力背喷	平方	320
	灯条/灯带	24V 柔性灯条含电源、控制器	米	40
	星星灯	含电源	米	50
	立柱铁艺指示牌	铁艺底座+主柱+表面处理（立柱直径 2.5 厘米，高度约 1.5-1.8 米）	个	1200
	发光招牌	铁艺+亚克力	公分	8
	玻璃钢材质布展礼物摆件	长宽高 40-45CM	个	430
	亚克力底座	8 厘亚克力折弯	平方	320
	吸顶灯	20 公分吸顶灯带电源带控制	个	90
	跑马灯	24V LED 户外防水 5 厘米透镜含电源	米	90
	发光字	铁皮或不锈钢平面发光字含电源	公分	15
	铁艺支撑	方管或角铁焊架表面处理	公分	7



以下单价为每场次活动租用产品（物料、服务）的报价单价				
采购 品目	内容	参数规格	单位	报价单价（元）
	铁皮烤漆字	70 公分	公分	12
	铝合金行架帐篷	铝合金 400*600 行架含帐篷布	平方	65
其他				
其他	电视机	55 寸（竖装）	台	900
	冷风扇	含冰块	台	600
	比赛获奖证书	含内页印刷	本	35
	可移动小型音响	带 1 个话筒	个	600
	塑料靠背椅	78cm 塑料靠背椅	张	10
	塑料凳子	方形 48cm 塑料凳	张	7
	警戒带	红白 PE 警示带	个	13
	遮阳帐篷	3 米*3 米	顶	145
	大型帐篷	按大小计算	平方米	95
	白色沙发	白色会议沙发	张	200
	贵宾椅	带椅套（白蓝）	张	20
	活动桌+红绒布	1.8 米*0.4 米	张	50
	易拉宝	含画面制作	个	230
	双面 KT 材质指示牌	1.8m*0.8m	个	250
	嘉宾证	PVC 套+绳	个	20
	A4 纸名牌	彩印	张	3
	数码激光打印手册	成品 A3 对折，250g 双铜双面，单哑，压线，切成品	张	4





以下单价为每场次活动租用产品（物料、服务）的报价单价

采购 品目	内容	参数规格	单位	报价单价（元）
	遮阳帽（鸭舌 或渔夫帽）	定制，印 LOGO	顶	30
	塑料扇子	定制，印 LOGO	把	20
	大瓶矿泉水	500 毫升/瓶	瓶	2
	小瓶矿泉水	350 毫升/瓶	瓶	1
	画架指示牌	画架+KT 板	个	100
	铁 马	1.5 米铁马	个	45
	演讲台	亚克力演讲台+灯板	个	500
	亚克力桌卡	包含卡片	个	15
	对讲机	20 个/套	套	1400
	空调扇	水雾加冰	个	500
	茶 几	50*50CM 白色	张	100
	移动洗手间	1、低碳、节能、节水、节地 2、可循环利用、可拆装、可移动	个	800
	特种车辆（活 动前平整土地 等用途）	叉车等	辆	800
	发电车/供电 车	移动发电车，不小于 100 千瓦	套	6500
	露营天幕	不少于 6 米长	个	900
	天幕彩旗	5 米/串	串	150
	露营折叠桌椅	1 张桌子+4 张椅子/套	套	800
	集市展台	150cm*60cm*200cm/h	个	700
	异形 KT 板	160cm*40cm	个	100



以下单价为每场次活动租用产品（物料、服务）的报价单价				
采购 品目	内容	参数规格	单位	报价单价（元）
	运输费	含司机及货车	趟次	150
	人工费	安装拆卸	人次	300
最后磋商报价单价总计：151472.00 元				

