

以下单价为每场次活动租用产品（物料、服务）的报价单价				
采购 品目	内容	规格	单位	报价单价（元）
广告				
广告	道旗 （尺寸：2.1m ×0.7m）	桥下路面灯杆道旗： 1. 制作标准：25mm 方管结构，550 加 厚喷绘布或纺织布，厚度不低于 340 克/平方米； 2. 单价包含制作、安装、拆除及配合 维护费用。	杆	230 元/杆
		桥上灯杆道旗： 1. 制作标准：25mm 方管结构，550 加 厚喷绘布或纺织布，厚度不低于 340 克/平方米； 2. 单价包含制作、安装、高空作业、 拆除及配合维护费用。	杆	298 元/杆
	道旗 （尺寸：1.8m ×0.6m）	桥下路面灯杆道旗： 1. 制作标准：25mm 方管结构，550 加 厚喷绘布或纺织布，厚度不低于 340 克/平方米； 2. 单价包含制作、安装拆除及配合维 护费用。	杆	205 元/杆
		桥上灯杆道旗： 1. 制作标准：25mm 方管结构，550 加 厚喷绘布或纺织布，厚度不低于 340 克/平方米； 2. 单价包含制作、安装、高空作业、 拆除及配合维护费用。	杆	292 元/杆



	天桥广告安装	1. 制作标准：550 加厚喷绘布或纺织布，厚度不低于 340 克/平方米。 2. 单价包含制作、安装、高空作业、拆除及配合维护费用。	平方米	55 元/平方米
	天桥广告喷绘 安装+焊铁架	1. 天桥底座铁架焊制。 2. 制作标准：550 加厚喷绘布或纺织布，厚度不低于 340 克/平方米。 3. 单价包含制作、安装、高空作业、根据不同天桥情况搭建安装广告喷绘铁架、拆除及配合维护费用。	平方米	280 元/平方米
	KT 板	定制	平方米	55 元/平方米
	PVC 板（18 厘米厚度）	定制	平方米	200 元/平方米
	PVC 板（15 厘米厚度）	定制	平方米	165 元/平方米
	PVC 板（12 厘米厚度）	定制	平方米	155 元/平方米
	PVC 板（10 厘米厚度）	定制	平方米	115 元/平方米
	PVC 板（8 厘米厚度）	定制	平方米	95 元/平方米
	桁架喷绘制作	包拆装	平方米	65 元/平方米
	木制结构指示牌+写真画面	2 米*0.8 米/个	个	350 元/个
舞台				
舞台	常规铁架舞台	包搭建、拆装	平方米	60 元/平方米
	地毯	带膜	平方米	8 元/平方米
	雷亚架	含运费、装拆	根	13 元/平方米

屏幕				
LED 屏 幕	P2	室内	平方米	310 元/平方米
	P3	室外	平方米	280 元/平方米
	P4	室外	平方米	250 元/平方米
灯光				
灯光	户外摇头电脑灯	电压:AC100V~240V/50~60Hz 通道数量:标准 11 通道 控制方式:单机模式、声控模式、主/从机模式 灯珠:10WRGBW 四合一 LED 灯珠 透镜:非球面透镜	台	200 元/台
	550w -光束电脑灯	电源: 100~240V 宽工作电压, 功率因素 (PFC) ≥ 0.99 , 总谐波含量 THD < 20%, 并且有过压过热保护功能。 光束模式情况: 150, 500lx@ 20 米测试 光束角 5-15 度可调 图案效果: 不少于 2 个图案盘, 17 种固定图案 外加可拆卸旋转图案 8 个。	台	160 元/台
	470w 光束电脑灯 (三合一型)	光源: 470W 金卤杯泡, 照度 228000Lux。 1 个固定图案盘: 不少于 16 个图案+白光, 可流水、抖动效果; 独立雾化柔光效果; 快速频闪, 多频闪方式选择;	台	160 元/台
	1000WLED 防水切割	电源: AC110-240V, 50/60Hz; 功率: 1000W; 显示: 3.5 寸彩色 LCD 显示屏, 可倒转 180° ;	台	280 元/台




LED 光束 Par 灯	颜色：可混出不少于 1600 万种颜色 最佳投射距离：4 米-20 米	台	70 元/台
LED 条灯	颜色系统 RGBW 混色	台	40 元/台
大功率染色灯	16 颗防水帕灯	台	60 元/台
七颗四合一帕灯	Led 数量 7 颗四合一 驱动电流 350mA 输入电压 100~240VAC 功率 最大输出功率 65W	台	60 元/台
LED 投光灯	流明：3800+ 最大投射距离：30 米 Led 数量：14 颗 四合一驱动电流 350mA 色彩、RGB 无极混色 最大输出功率：140W	台	90 元/台
大功率 LED 投光灯	额定电压：AC90~260V 50/60Hz 额定功率：1000W 数量：不少于 240 颗 (RGBW) 颜色：RGBW 混色	台	534 元/台
瓦楞灯	DC24V RGB 12W DMX512 控制	台	80 元/台
LED 灯带	24VDC RGB DMX512 控制	条	75 元/台
帕灯	灯 珠：54 x 3W LED (12R+12G+12B+18W) 颜色：RGBW，可混出约 1600 万种颜色 额定电压：AC100~240V, 50/60Hz 额定功率：165W 最佳投射距离：4 米-20 米	台	75 元/台
35W 激光灯	红光波长-637nm: $\geq 11000\text{mW}$ 绿光波长-520nm: $\geq 120000\text{mW}$ 蓝光波长-445nm: $\geq 12000\text{mW}$	台	3500 元/台

	激光散发角: <1.3mrad(全角) 激光光斑大小: <6.5mm 电源输入: 220V 50/60 Hz 设备功耗: 2500W		
20W 激光灯	激光功率: 20W 红光波长-637nm: $\geq 6000\text{mW}$ 绿光波长-520nm: $\geq 6000\text{mW}$ 蓝光波长-445nm: $\geq 8000\text{mW}$ 激光散发角: <1.2mrad(全角) 激光光斑大小: <5.5mm 电源输入: 220V 50/60 Hz 设备功耗: 1200W	台	2600 元/台
条形染色灯	18 颗防水条灯	台	60 元/台
X7 烟机	电源: AC220V/50Hz 额定功率: 1500W 输出烟量: 10 毫升/分钟 油桶容量: ≥ 5 升 控温方式: 电子测温	台	340 元/台
NPU	网络处理器配有 TFT 触摸屏, 支持实时计算, 自带 8 个 DMX512 输出口, 可同时控制多达 4,096 控制参数, 1 个内置触摸式指令屏幕(7" SVGA) • 1 个千兆以太网接口, 2 个 USB 2.0 连接接口。	台	320 元/台
控制系统	灯光控台	台	150 元/台
控台	电源: 240V/50-60Hz DMX512 通道数 ≥ 1024 电脑灯的配接数量 ≥ 120 电脑灯重新配接地址码: 支持	台	500 元/台

		灯具水平垂直交换：支持 灯具通道反相输出：支持 灯具通道滑步模式切换：支持 每台电脑灯最多可用控制通道：40 主通道+40 微调通道		
	专业老虎控台	双核处理器，不小于 128G 固态硬盘， 不小于 4G 内存 8 个 DMX512 个输出端口，4096 个通道 按照一台 13 通道的灯算，可控制 \geq 300 台电脑灯	台	500 元/台
	珍珠控台	可保存的场景数量 \geq 60 可同时运行的场景数量 \geq 10 多步场景的总步数 \geq 600	台	250 元/台
投 影				
投影	投影机 16000 流明	带外壳+镜头	台	13800 元/台
	激光投影机 12000 流明	12000 流明	台	10000 元/台
	双色激光投影 机 18000 流明	18000 流明	台	17000 元/台
	双色激光投影 机 20000 流明	20000 流明	台	23000 元/台
	激光投影机 8000 流明	8000 流明	台	7500 元/台
	激光投影机 6000 流明	6000 流明	台	6000 元/台
	激光投影机 3000 流明	3000 流明	台	5000 元/台
	镜头	专业激光投影镜头	台	350 元/台

视频拼接系统	DSD-PJXT	通道	1100 元/通道
矩 阵	服务信号	台	1200 元/台
信号接收器	DC-HVT2	台	1100 元/台
光纤传输	光纤信号线	套	130 元/套
光纤传输	光纤收发器	套	220 元/套
防雨装置	3*3	个	1100 元/个
专业投影幕布	定制	平方	15 元/平方
铁皮	厚度 1.5 厘米	平方	230 元/平方
雷亚架	2 米立杆	根	15 元/根
电缆	国标 3 芯	米	12 元/米
电箱（户外防雨）	600*800*200	个	600 元/个
视频控制服务器定制	多媒体播放服务器，配置：CPU：I7\ 内存 16G\硬盘 256G SSD\显卡\500W 电源\工控机箱，独立显卡 P2200	台	300 元/台
视频监控显示器	19 英寸显示器	台	200 元/台
视频控制系统	多媒体播放服务器，配置：CPU：I7\ 内存 16G\硬盘 256G SSD\显卡\500W 电源\工控机箱，独立显卡 P2200	台	400 元/台
视频播放系统	1. 纯硬件架构，基于云端网络通讯型 中央控制主机 2. 支持 Windows 平台、IOS 平板、安 卓平板界面编程控制 3. 支持 TCP/UDP/RS232/485/DMX/IR 控制协议，实现投影机、播控服务 器、灯光、音响设备的控制；	台	100 元/台



	几何矫正系统	支持图像的任意分割重组、几何变形与旋转，完成不同形状、角度的拼接融合显示。	台	400 元/台
	投影机防护箱	18000/20000 流明机器使用	台	600 元/台
	投影机防护箱	12000 流明机器使用	台	600 元/台
	机柜	立式机柜	台	400 元/台
音 响				
音响	线阵列音箱	8+2+2	套	5500 元/套
	超低音箱	音箱类型：防水超低频扬声器系统； 额定/峰值功率 1600W/3200W； 额定 阻抗 4Ω；输出声压级 123dB/W/m(Continues)；最大声压级 132dB/W/m(Peak)； 额定频率范围 40—200Hz；扬声器单元 LF： 2*18 英 寸；	台	350 元/台
	阵列音箱功放	MA3000 RMS (EIAJ) 功率：2X800W@8Ω；2X1600W@4Ω；	台	350 元/台
	超低功放	功率：2X1500W@8Ω；2X2800W@4Ω； 桥接：1X2800W@8Ω；	台	350 元/台
	造型音箱	定制类	台	350 元/台
	造型音箱功放	定制类	台	350 元/台
	专业调音台	输入灵敏度 Inputs Sensitivity MIC: 60dB 信噪比 S/N Ratio: >85dB	台	550 元/台
	数字音频处理 器	16 路平衡输入、16 路平衡输出	台	350 元/台

	电源时序控制器	2 吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态 内置电源滤波器，滤除电源中的各种杂波。 8 路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围 0~999 秒，单位为秒）2 路直通输出	台	350 元/台
	一拖一调频手持话筒	手持调频无线话筒	台	150 元/台
	数字调音台	类型：数字型 通道：32 • 麦克风前置放大器输入：32 个 XLR（麦克风/线路） 线路输入：32×XLR（麦克风/线路） 其他输入：2×RCA（AUX），6 个 TRS（AUX） 数字输入：2×AES50（共 96 个通道），32 个 USB/火线	台	550 元/台
	无线话筒	手持无线话筒	支	150 元/支
	全频音箱	16 支/套	套	5500 元/套
	超低频音箱	8 支/套	套	2500 元/套
	返听音箱 12 支	12 支/套	套	2500 元/套
置景				
置景	专业灯光录播器	型号：电容触控面板 电压：DC12V 通讯方式：RS485 双网口	台	150 元/台

户外全彩动画 萤火虫灯	功率:25W 光源:激光荧光技术+色片分色 输入电压:110V-220V 激光等级:Class 38 投射距离:约 10m	台	80 元/台
501 水纹灯	电压: 110V-240V 整机功率: 40/160W 色温: 3000K-6000K 显色: $\geq 80\text{Ra}$	台	200 元/台
501 投影灯	输入电压: AC100-240v50-60Hz 整机功率: 15 瓦-100 瓦 色温: 8500k 防护等级: IP20 级/IP67 级	台	200 元/台
501 树影灯	功率 6W 工作电压 AC/90-240V 光通量 90-100LM/w 显色指数 ≥ 70 发光角度 30/60°	台	200 元/台
萤火虫小激光 灯	防水等级:电源 IP44/灯体 IP65 供电需求:AC100V-240V/50Hz-60Hz 电源参数:DC5V/1A 电源线长 3 米	台	200 元/台
泡泡灯	整套定制	台	100 元/台
雾森	电机功率 750W 工作转速 ≥ 1440 转 工作电压 220V/380V	台	2000 元/台
呼吸灯	电压:24V 材质:环保 PE+五金 光源:LED 发光颜色:RGB 变色/单色	台	80 元/台

		防水等级: IP65		
	516 水纹灯	电压: 110V-240V 整机功率: 40/160W 色温: 3000K-6000K 显色: $\geq 80Ra$	台	180 元/台
场景布置搭建				
场 景 布 置 搭 建	木制地台	15 厘免漆板	平方米	220 元/平方米
	木工板异形舞 台	18 厘 (异形)	平方米	400 元/平方米
	背景板	木工板 (异形)	平方米	400 元/平方米
	圆弧 (木工)	免漆板造型圆弧	米	260 元/米
	PVC logo	18 厘 PVC 板 UV 80 公分	个	350 元/个
	PVC 雕刻字+底 座	18 厘 pvc 雕刻	公分	6 元/公分
	PVC 雕刻字	18 厘 pvc 雕刻	公分	4 元/公分
	不干胶写真	油胶或水胶	平方米	60 元/平方米
	软膜灯箱	铝合金外壳+灯条+软膜	平方	500 元/平方
	亚克力背喷	8 厘亚克力背喷	平方	330 元/平方
	灯条/灯带	24V 柔性灯条含电源、控制器	米	50 元/米
	星星灯	含电源	米	60 元/米
	立柱铁艺指示 牌	铁艺底座+主柱+表面处理 (立柱直径 2.5 厘米左右, 高度约 1.5-1.8 米)	个	1200 元/个
	发光招牌	铁艺+亚克力	公分	8 元/公分
	玻璃钢材质布 展礼物摆件	长宽高 40-45CM	个	430 元/个
	亚克力底座	8 厘亚克力折弯	平方	320 元/平方
	吸顶灯	20 公分吸顶灯带电源带控制	个	90 元/个

	跑马灯	24V LED 户外防水 5 厘米透镜含电源	米	90 元/米
	木工造型镶嵌跑马灯	24V LED 户外防水 5 厘米透镜含电源, 木质底座开孔镶嵌	米	175 元/米
	木制工艺楼梯	双层阶梯	米	175 元/米
	发光字	铁皮或不锈钢平面发光字含电源	公分	15 元/公分
	铁艺支撑	方管或角铁焊架表面处理	公分	7 元/公分
	铁皮烤漆字	70 公分	公分	12 元/公分
	铝合金行架帐篷	铝合金 400*600 行架含帐篷布	平方	75 元/平方
其 它				
其他	电视机	55 寸 (竖装)	台	900 元/台
	冷风扇	含冰块	台	600 元/台
	比赛获奖证书	含内页印刷	本	35 元/本
	可移动小型音响	带 1 个话筒	个	600 元/个
	塑料靠背椅	78cm 塑料靠背椅	张	12 元/张
	塑料凳子	方形 48cm 塑料凳	张	8 元/张
	警戒带	红白 PE 警示带	个	13 元/个
	遮阳帐篷	3 米*3 米	顶	150 元/顶
	大型帐篷	按大小计算	平方米	100 元/平方米
	白色沙发	白色会议沙发	张	220 元/张
	贵宾椅	带椅套 (白蓝)	张	22 元/张
	活动桌+红绒布	1.8 米*0.4 米	张	50 元/张
	易拉宝	含画面制作	个	250 元/个
	双面 KT 材质指示牌	1.8m*0.8m	个	250 元/个
	嘉宾证	PVC 套+绳	个	20 元/个

A4 纸名牌	彩印	张	5 元/张
数码激光打印手册	成品 A3 对折, 250g 双铜双面, 单哑, 压线, 切成品	张	5 元/张
遮阳帽 (鸭舌或渔夫帽)	定制, 印 LOGO	顶	30 元/顶
塑料扇子	定制, 印 LOGO	把	20 元/把
大瓶矿泉水	500 毫升/瓶	瓶	2 元/瓶
小瓶矿泉水	350 毫升/瓶	瓶	1 元/瓶
画架指示牌	画架+KT 板	个	120 元/个
铁 马	1.5 米铁马	个	45 元/个
演讲台	亚克力演讲台+灯板	个	800 元/个
亚克力桌卡	包含卡片	个	15 元/个
对讲机	20 个/套	套	1400 元/套
空调扇	水雾加冰	个	600 元/个
茶 几	50*50CM 白色	张	100 元/张
移动洗手间	1、低碳、节能、节水、节地 2、可循环利用、可拆装、可移动	个	800 元/个
特种车辆 (活动前平整土地等用途)	叉车等	辆	800 元/辆
发电车/供电车	移动发电车, 不小于 100 千瓦	套	6500 元/套
露营天幕	不少于 6 米长	个	900 元/个
天幕彩旗	5 米/串	串	150 元/串
露营折叠桌椅	1 张桌子+4 张椅子/套	套	800 元/套
集市展台	150cm*60cm*200cm/h	个	800 元/个
异形 KT 板	160cm*40cm	个	120 元/个
运输费	含司机及货车	趟次	500 元/趟次

	人工费	安装拆卸	人次	300 元/人次
最后磋商报价单价总计（元）： <div style="text-align: center;">¥151477.00元</div> 注：1、因本项目为单价采购，无具体采购量，本项单价总计即为所有报价单价相加总和。 2、供应商报价应包括本竞争性磋商文件中要求的所有货物、服务、税金、利润、管理费、人员工资、社保等完成本项目相关的一切费用。				

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

日期：2025 年 4 月 3 日