

5、报价明细表

序号	货物/设备名称	品牌型号	技术参数 规格型号	数量	单价(元)	总价(元)
1	笔记本电脑	品牌: Lenovo	型号: ThinkBook 14 G6 IRL001 ★1、CPU 酷睿 I7-1360P; 2、CPU 主频 4.7GHz; 3、CPU 核数 12 核; 4、内存容量 16GB, DDR4; 5、显卡类型: 集成显卡; 6、显存容量: 共享内存; 7、内存频 2600MHz; ★8、显示器尺寸(英寸): 14; 9、操作系统: Windows 11; 10、固态硬盘容量:1TB、M.2; ★11、售后服务: 全国联保, 三包服务, 质保 3 年。(已提供承诺书);	1	8400	8400
2	笔记本电脑	品牌: hp	型号: HP ZBook Power 16 inch G11-C766B08200A ★1、处理器 Ultra 5-125H, 14 核心 18 线程, 基础频率 1.2GHz, 最高频率 4.5GHz 2、内存 32GB; 3、硬盘 1TB; ★4、屏幕 16 英寸 OLED 非触控屏, 分辨率 2560×1600, 3:2 屏幕比例, 100% sRGB 高色域; 5、多媒体: 1080P 全高清摄像头 接口: USB-C×1, 雷电 4 接口 ×1, USB 3.2Gen1×2, SD 卡槽 ×1, HDMI2.1, 3.5mm 耳机孔; 6、电源: 140W USB - C 电源适配器, 70Wh 锂聚合物电池; ★7、售后服务: 全国联保, 三包服	1	8400	8400

			务，质保3年。（已提供承诺书）；			
3	台式电脑	品牌：希沃 seewo	型号：D1530-7C22X00 ★1、CPU 酷睿 I7-13700； 2、CPU 主频 2.1GHz； 3、CPU 核数 16 核（8 性能核 + 8 能效核）； 4、内存频率 DDR4-3200 或 DDR5-5600（支持两种内存类型，最高频率分别为 3200/5600 MHz）； 5、内存容量 16GB、DDR4-3200； 6、显卡类型：集成显卡； 7、显存容量：共享内存； 8、固态硬盘容量：512GB； ★9、显示器尺寸（英寸）：21.5；型号：M223A 10、操作系统：Windows 11； 11、标配原厂有线鼠标键盘； ★12、售后服务：全国联保，三包服务，全保3年。（已提供承诺书）；	44	6500	286000
4	平板电脑	品牌： HUAWEI	型号：MRO-W00 1、尺寸：12.2 英寸； 2、分辨率：2800×1840； 3、屏幕比例：3：2； 4、操作系统：HarmonyOS 或 Android 系统； 5、重量：600g 轻量化金属机身； 性能参数 ★6、CPU：高通骁龙 8 gen 3 芯片或麒麟 9100 芯片； 7、运行内存：12GB 或更高； 8、机身内存：512GB 或更高； 9、屏幕刷新率：支持 30-144Hz 自适应高刷； 10、峰值亮度：1000nits；	1	4500	4500

			11、电池容量：8000mAh； 12、快充：支持 66W 快充； 影像参数 13、前置：前置 16MP 超广角； 14、后置：后置 50MP 主摄； 其他参数 15、扬声器：高低音 6 扬声器 + 杜比全景声； 16、接口：支持 USB 3.1 Gen1； 17、售后服务：质保 1 年；			
5	视频剪辑专用电脑	定制组装	型号：定制组装 ★1、CPU 英特尔酷睿 i9-14900K，内核数：24，性能核数：8，总线程数：32，最大睿频频率：6GHz，缓存：36M，高速缓存处理器基础功耗：125W，最大睿频功耗：253W； 2、内存：DDR5，频率：4800MHz、5200MHz 或更高，工作电压：1.1V-1.4V，时序：如 CL32-32-32-64 等； 3、固态硬盘：500GB，接口类型：NVMe M.2，闪存架构：TLC 三层单元，缓存：512MB，读取速度：6900MB/s 或更高，写入速度：5000MB/s 或更高； 4、机械硬盘：8TB；接口类型：SATA 接口；转速：常见 7200 转 / 分，缓存：64MB 或更高，数据传输率：理论上 SATA3 接口可达 6Gbps； ★5、显卡：RTX 4080 (4090) 16GB 或更高，核心频率：基础频率和加速频率因具体型号和厂商略有不同，一般加速频率能达到 2GHz 以上 显存类型：GDDR6X 24G，显存位宽：	2	26565	53130

			<p>256bit 或更高, CUDA 核心数: 9728 个或更高, 功耗: 320W;</p> <p>加速技术: 支持 CUDA/OptiX (NVIDIA) 或 Vulkan/OpenCL (AMD), 视频编码: 支持 AV1、H.265 硬件编码解码;</p> <p>6、显示器、: 配备 27 寸或以上高清显示屏, 屏幕刷新率 120Hz 及以上, 4K/6K 分辨率, 色域覆盖 99% DCI-P3, 色深 10bit, Delta E 2, 支持 HDMI、VGA 等多接口, 一级能效;</p> <p>7、键盘、鼠标: 配备高质量键鼠套装;</p> <p>★8、主板: 需支持 PCIe 5.0、DDR5 内存、多 M.2 接口 (建议 4 个);</p> <p>9、电源: 1000W 80 + 钛金认证, 12V 供电能力 95%;</p> <p>10、散热: 360mm 水冷散热器, 支持 CPU 功耗 250W;</p> <p>★11、整机质保 3 年或更高;</p> <p>注: 属于定制产品 (电脑需要组装);</p>			
6	大型打印机	品牌: hp	<p>型号: Color LaserJet Managed MFP E78630dn</p> <p>1、复印类型: 激光;</p> <p>2、最大纸张幅面: A3;</p> <p>3、色彩: 彩色;</p> <p>4、进纸盒数量: 双纸盒;</p> <p>5、耗材类型: 鼓粉分离式硒鼓;</p> <p>★6、内存容量: 4GB;</p> <p>★7、硬盘容量: 128GB;</p> <p>8、双面输稿器: 有;</p> <p>9、双面复印: 自动;</p> <p>10、黑白首张复印时间: 4.9s;</p>	3	32000	96000

			11、彩色首张复印时间：12s； 12、A4 复印速度(黑白)：30s； 13、A4 复印速度(彩色)：30s； 14、打印速度(黑白)：30s； 15、打印速度(彩色)：30s； 16、速度：中速(每分钟 20-50 页)； 17、扫描分辨率：600dpi； 18、扫描速度：55ppm； 19、预热时间：少于 28 秒； 20、打印分辨率：1200*1200dpi； 21、售后服务：全国联保，享受三包服务，质保 1 年；			
7	小型打印机	品牌：hp	型号：Laser 301dn 1、打印机类型：A4 黑白激光双面打印机； 2、首页输出时间(黑白)10s； 3、打印速度(黑白)30s； 4、耗材类型：鼓粉分离式硒鼓； 5、分辨率：600dpi； 6、双面功能：自动； 7、售后服务：全国联保 三包服务 质保 1 年；	3	2000	6000
8	小型打印机	品牌：hp	型号：Color LaserJet Pro 3288dn 1、打印机类型：A4 彩色激光打印机； 2、首页输出时间(黑白)15s； 4、首页输出时间(彩色)15s； 5、打印速度(黑白)22s； 6、打印速度(彩色)22s； 7、耗材类型：粉盒； 8、打印分辨率(水平)：600 dpi； 9、打印分辨率(垂直)：600 dpi； 10、双面功能：自动； 11、售后服务：全国联保 三包服务 质保 1 年；	2	2000	4000

9	小型打印机	品牌: hp	型号: Color LaserJet Pro 4203dw 1、最大打印幅面: A4; 2、打印类型: 彩色; 3、首页输出时间(黑白): 15s; 4、首页输出时间(彩色): 15s; 5、打印速度(黑白): 33s; 6、打印速度(彩色): 33s; 7、耗材类型: 鼓粉一体; 8、打印分辨率(水平): 600 dpi; 9、打印分辨率(垂直): 600 dpi; 10、双面功能: 自动; 11、有线网卡: 有; 12、无线网卡: 有; 13、质保期限: 1 年; 14、售后服务: 全国联保;	2	2000	4000
10	办公椅	品牌: 汇红	型号: HH-0325 1、规格尺寸: 0.5*0.5*1.2m; 2、面料: 采用优质网布面料, 防磨防污性好; 3、辅料: 采用优于或等于 35#高密度、高弹力聚氨脂海绵, 可防氧化、防碎, 软硬适中, 回弹性良好, 不易变形; 4、塑料: 采用尼龙塑料, 抗拉性高, 一次性成型; 尼龙脚压力大于等于 850KG 压力; 5、功能: 可逍遥、锁定功能; 6、气杆: 厚度 2.0 , 终身保修气杆; 7、底盘 2.0 厚中班蝴蝶底盘;	15	700	10500
11	办公椅	品牌: 汇红	型号: HH-251 1、规格尺寸: 0.58*0.58*1.0m; 2、面料: 优质加厚西皮; 3、内置实木多层板, 经防潮、防虫处理;	19	700	13300

			<p>4、脚架采用优质电镀五金制作。油漆：选用优质环保油漆，挥发性有机化合物含量 670g/L, 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 0.1%；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，材料符合国家环保标准；</p> <p>5、软包部位采用优质高密度海棉，理化性能应符合国家现行标准；</p>			
12	办公椅	品牌：汇红	<p>型号：HH-2255</p> <p>1、规格尺寸：0.660*0.680*1.150m；</p> <p>2、橡木扶手、五星脚，进口气杆配 PU 滑轮；</p> <p>3、面料采用优质加厚西皮；</p> <p>4、骨架采用优质实木多层板制作，经防潮、防虫处理；</p> <p>5、油漆：选用优质环保油漆，挥发性有机化合物含量 670g/L, 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 0.1%、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，材料符合国家环保标准；</p> <p>6、软包部位采用优质高密度海棉，理化性能应符合国家现行标准；</p>	1	1000	1000
13	办公桌	品牌：汇红	<p>型号：HH-4251</p> <p>1、办公桌尺寸：长 1.6m×宽 0.8m×高 0.76m；</p> <p>2、侧柜尺寸（高度不包括活动轮子）：长 1.21m×宽 0.42m×高 0.6m；</p> <p>3、活动抽屉柜尺寸（高度不包括活动轮子）：长 0.5m×宽 0.42m×高 0.54m；</p> <p>4、AA 级胡桃木皮，优质板材 E0 级</p>	9	1800	16200

			<p>高密度中纤板，并经过防潮、防腐、防虫、干燥处理、抗弯力强，不易变形；</p> <p>5、高品质水性木漆，环保无异味。漆面无颗粒、无气泡、无污点，颜色均匀，漆膜硬度>2H, 耐热性能好；</p> <p>6、配件：优质五金配件，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用；</p>			
14	办公桌	品牌：汇红	<p>型号：HH-0245</p> <p>1、尺寸：侧柜长 1.8 米，侧柜高 1.6 米，柜宽 0.38 米，桌面 1.4 米，右宽 0.7 米；</p> <p>2、材质及结构：上部分玻璃，下部分木质，格子间办公桌，颜色与胡桃木色办公桌统一（参考照片样式）；</p> <p>3、基材，采用优质环保三聚氢胺板为基材（密度 750kg/ m³, 静曲强度 20Mpa, 甲醛释放量 0.8 mg / L），经防虫、防潮、防腐处理，含水率低于 10%；</p> <p>4、板材甲醛含量 1.5mg/L, 密度 780 kg/m³, 吸水厚度膨胀率 1.3%/24 小时；</p> <p>5、采用热压工艺处理，贴面和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤；</p> <p>6、配件：五金配件，经防锈、防腐处理；</p>	9	1800	16200
15	办公桌	品牌：汇红	<p>型号：HH-6652</p> <p>1、办公桌尺寸：长 1.8m×宽 0.9m×高 0.78m；</p> <p>2、侧柜尺寸（高度不包括活动轮</p>	1	2500	2500

			子):长 1.21m×宽 0.42m×高 0.6m; 3、活动抽屉柜尺寸(高度不包括活动轮子):长 0.5m×宽 0.42m×高 0.54m; 4、AA 级胡桃木皮,优质板材 E0 级高密度中纤板,并经过防潮、防腐、防虫、干燥处理、抗弯力强,不易变形; 5、高品质水性木器,环保无异味。漆面无颗粒、无气泡、无污点,颜色均匀,漆膜硬度>2H,耐热性能好; 6、配件:采用优质五金配件,耐氧化、耐腐蚀,经久耐用;			
16	会议桌	品牌: 汇红	型号: HH-4512 1、尺寸: 1.2 米*2.4 米; 2、材质及结构: 高密度板,胡桃色,可容纳 8-12 人开会(参考照片样式); 3、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强,具备一定的阻燃作用; 4、高品质实木颗粒板,握钉力强,吸水膨胀率低,游离甲醛含量达到 E1 级标准,板材须经专业干燥处理,拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤;	1	2916	2916
17	铁皮文件柜	品牌: 汇红	型号: HH-6577 1、尺寸: 高 1850mm*宽 850mm*深 400mm,铁皮厚度 0.6cm; 2、材质及结构: 铁皮柜,中二斗,双色(参考照片样式);	6	1000	6000
18	铁皮文件柜	品牌: 汇红	型号: HH-7712 1、尺寸: 高 2000mm 宽 900mm 深 400mm; 2、材质及结构: 钢制或铁质书柜;	4	1000	4000

			4块隔板;上玻下铁门书柜;白色(参考照片样式);			
19	保密文件柜	品牌: 汇红	型号: HH-119 1、尺寸: 1.9米*0.9米*0.43米, 板厚:0.8厘米; 2、材质及结构: 钢制书柜, 四门, 带活动板层, 带密码锁(参考照片样式);	1	2800	2800
20	茶水柜	品牌: 汇红	型号: HH-668 1、尺寸: 0.8*0.4*0.85米(参考照片样式); 2、材质及结构: 2门, 实木, 桃胡色;	2	500	1000
21	沙发茶几	品牌: 汇红	型号: HH-0965 1、尺寸: 三人位沙发: 1.9*0.81*0.85米 二人位沙发: 1.45*0.81*0.85米 茶几: 1.2*0.6*0.45米; 2、材质及结构: 皮质(仿皮)沙发三件套, 长茶几(参考照片样式);	3	2700	8100
22	空调	品牌: 海信	型号: KFR-35GW/G117U-X1 1、颜色分类: 银色; 2、类型: 壁挂式; 3、匹数: 正1.5P; 4、能效等级: 1级; 5、定频/变频: 变频; 6、冷暖类型: 冷暖; 7、适用面积: 50m ² 及以下; 8、产品特点: 变频; ★9、售后服务: 全国联保, 三包服务, 质保6年。(已提供承诺书);	1	5000	5000
23	空调	品牌: 海信	型号: KFR-72GW/G860D-X1 1、类别: 壁挂式空调机; 2、颜色分类: 白色;	2	6000	12000

			3、类型：壁挂式； 4、匹数：大 3P； 5、能效等级：1 级； 6、定频/变频：变频； 7、冷暖类型：冷暖； 8、适用面积：50 m²及以下； 9、产品特点：变频； ★10、售后服务：全国联保，三包服务，质保 6 年。（已提供承诺书）；			
24	空调	品牌：海信	型号：KFR-72LW/G888J-X1 1、类别：柜式空调机； 2、颜色分类：白色； 3、类型：柜式； 4、匹数：正 3P； 5、能效等级 1 级； 6、定频/变频：变频； 7、冷暖类型：冷暖； 8、适用面积：51-100 m²； 9、产品特点：全直流变频； ★10、售后服务：全国联保，享受三包服务，质保 6 年。（已提供承诺书）；	2	7000	14000
25	消毒柜	品牌：荣事达	型号：荣事达 YTP-1000D16 1、双层消毒柜，紫外线消杀，一星级消毒认证，全不锈钢结构，1.69*0.55*0.53 米； 2、售后服务：质保 1 年。	1	1999	1999
26	凭证装订机	品牌：汇金	型号：HJ-50AR 1、装订厚度：1mm-50mm； ★2、装订方式：自动打孔、快速装订，一键自动清刀，售后保障； 3、装订速度：打孔 9S 打孔并装订 30S； 4、工作噪声：70 分贝；	1	10200	10200

			5、平均功率：400W； 6、预热时间：约 2-4 分钟； 7、机器重量：40KG±5KG； 8、铆管规格：Φ 6mm- Φ 7mm； 9、台面尺寸：420*210mm(长*宽)； 10、钻刀寿命 1000 次； 11、售后服务：质保 1 年； ★12、其他：自动排管，旋转胶垫，真人语音，液晶屏，激光定位，纸屑报警，（待机模式或自动释放）自动旋转刀垫，全自动基本功能；			
27	传真机	品牌：兄弟	型号：FAX-2890 1、产品类型：激光； 2、幅面：A4； 3、纸张类型：普通； 4、涵盖功能：传真 / 复印 / 打印； 5、传输速度：9.6KBPS； 6、传真速度：24ppm； 7、质保期限：1 年； 8、售后服务：全国联保 三包服务；	1	2500	2500
28	摄像机	品牌：索尼 (SONY)	型号：ILCE-A7M4+镜头+存储卡+电池+相机包 ★1、含镜头 FE 20-70mm F4 G（或更高配置镜头）； 2、约 6100 万有效像素全画幅背照式影像传感器，具备约 15 级*1 动态范围/每秒约 10 张*2 的高速连拍/567 个相位检测对焦点； 3、支持实时追踪*3 和视频实时眼部对焦功能*4； 4、约 576 万点 UXGA OLED Tru-Finder™ 电子取景器，专业 4K 视频拍摄功能，Mi 多接口热靴； 5、1 块 128 GB SD（300MB/S）存储	1	30000	30000

			卡, 配置原装 2 块电池, 1 个相机双肩包, 1 个读卡器; 6、售后服务: 全国联保, 质保 1 年;			
29	移动硬盘	品牌: 希捷	型号: STLC20000400 3.5 寸; 20TB 1、存储容量: 20TB; 2、接口: USB 3.0; 3、转速: 5400rpm; 4、硬盘尺寸: 3.5 英寸; 5、颜色分类: 黑色; 6、外壳材质: 金属; 7、特性: 备份; 8、售后服务: 质保 1 年;	2	3149	6298
30	录音笔	品牌: 科大讯飞	型号: SR302T 1、容量: 32GB; 2、录音格式: wav; 3、录音时间: 10 小时及以上; 4、颜色分类: 灰色; 5、电池规格: 锂电池; 6、售后服务: 全国联保, 三包服务, 质保 1 年;	3	1200	3600
31	相机镜头	品牌: 佳能	型号: RF70-200mm f2.8 L IS USM ★1、RF70-200mm f2.8 L IS USM, 支持自动对焦, 支持防抖; 2、镜头结构 13 组 17 片, 光圈叶片 9 片 (圆形光圈), 最小光圈 32; 最近对焦距离约 0.7 米, 最大放大倍率约 0.23 倍 (200mm 时); 3、驱动系统 NANO USM 超声波马达, 手抖动补偿效果 5 级; 4、滤镜直径 77 毫米, 最大直径及长度约 $\Phi 89.9 \times 146$ 毫米; 5、售后服务: 全国联保, 三包服务, 质保 1 年;	1	18295	18295
32	补光灯	品牌: 秋冬	型号: 2400mAh	2	1974	3948

			1、LED 补光灯，2400mAh 以上锂电池、可持续使用 90 分钟以上，搭配 2 个 2.5 米以上灯架和 2 个 H 转接座；			
报价总计			(小写)：¥662786.00 元 (大写)：陆拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元整			

供应商名称：(公章) 海南秋冬科技有限公司

被授权人：胡智长 (亲笔签名)

注：

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- 2、相关人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；
- 3、总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；
- 4、“报价明细表”中“响应报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。
- 5、供应商必须填写全部货物的单价，单价不得超过最高单价限价，否则按无效报价处理。
- 6、允许定制的产品可以不用写明品牌型号。