

附表 2: (勿放入响应文件中)

最终报价明细表

序号	采购品目名称	规格和配置技术参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
一	计算机教室		2	间		
	教师机终端系统					
1	教师机	<p>品牌: Unis 型号: Unis D3890 G2 0035</p> <ol style="list-style-type: none"> CPU: KX-U6780A 国产处理器 主板: 与 CPU 相适配主板 内存: 16G 显卡: 集成显卡 声卡: 集成声卡, 标配 5 个音频接口, 其中前置 2 个接口 (包含 1 个二合一接口), 后置三个接口。 硬盘: 512G SSD 固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘 网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡 扩展槽: 1 个 PCI-E*16 插槽、1 个 PCI-E*1 插槽 键盘、鼠标: 原厂 USB 键盘、鼠标, 显示器: 23.8 寸 LED 显示器 (与主机同一品牌) 接口: 前置: 2 个 USB3.0 接口, 后置: 2 个 USB 3.0 接口、2 个 USB 2.0 接口, 内部: 3 个 SATA, 视频输出接口: 1 个 VGA, 1 个 HDMI 电源: 200W 电源 	1	套	5,540.00	5,540.00

2	学生机	<p>13. 机箱 机身容量 10L</p> <p>14. 操作系统：预装国产正版符合安全可靠评测要求的操作系统</p> <p>15. 应用软件及适配：含流式软件、版式软件、杀毒软件；应用软件适配要求；提供适配服务，适配教育系统正在使用的教育数学第三方软件及各类打印机等设备。</p> <p>16. 服务：原厂提供 6 年免费上门质保</p>				
		<p>品牌：Unis 型号：Unis D3890 G2 0032</p> <p>1. CPU: KX-U6780A 国产处理器</p> <p>2. 主板：与 CPU 相适配主板</p> <p>3. 内存：16G</p> <p>4. 显卡：集成显卡</p> <p>5. 声卡：集成声卡，标配 5 个音频接口，其中前置 2 个接口（包含 1 个二合一接口），后置三个接口。</p> <p>6. 硬盘：256G SSD 固态硬盘+1TB SATA3 5400rpm 硬盘</p> <p>7. 网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡</p> <p>8. 扩展槽：1 个 PCI-E*16 插槽、1 个 PCI-E*1 插槽</p> <p>9. 键盘、鼠标：原厂 USB 键盘、鼠标，</p> <p>10. 显示器：23.8 寸 LED 显示器（与主机同一品牌）</p> <p>11. 接口：前置：2 个 USB3.0 接口，后置：2 个 USB 3.0 接口、2 个 USB 2.0 接口，内部：3 个 SATA，视频输出接口：1 个 VGA，1 个 HDMI</p> <p>12. 电源：200W 电源</p> <p>13. 机箱 机身容量 10L</p> <p>14. 操作系统：预装国产正版符合安全可靠评测要求的操作系统</p> <p>15. 应用软件及适配：含流式软件、版式软件、杀毒软件；应用软件适配要求；提供适配服务，适配教育系统正在使用的教育数学第三方软件及各类打印机等设备。</p> <p>16. 服务：原厂提供 6 年免费上门质保</p>	52	套	5,320.00	276,640.00



3	还原软件	<p>品牌：酷信 型号：酷信智能云教室管理系统 V5.0</p> <p>1、软件为 B/S，基于 WEB 的全中文图形化管理界面，支持现有网络环境下的跨网段、跨路由管理；服务器支持端口映射、DMZ 方式访问。支持广域网分发镜像管理终端。</p> <p>2、支持中央服务器管理模式，且可以在国产操作系统（UOS、kylin、openEuler 等）上运行部署；</p> <p>3、服务端支持多个平台部署，包括 ARM、AMD、X86、LongArch，服务器操作系统国产麒麟、统信操作系统以及其他 Linux 版本。</p> <p>4、支持镜像集中管理，包括终端所需的系统及软件环境，集中存储在中央服务器；</p> <p>5、支持在同类型架构但不同配置的终端上使用同一个镜像，避免由于硬件差异，系统镜像增加，加大维护难度；</p> <p>6、支持同一个镜像模板被不同的虚拟磁盘使用，避免了镜像的重复制作，减少了镜像的管理和维护时间成本；</p> <p>7、支持同时在多个样机上对镜像进行上传和更新的维护管理；</p> <p>8、软件支持对分组中的所有终端统一设置还原策略，也可以单独对某台终端进行还原策略的设置；</p> <p>9、为方便用户自我管理，提供本地快照功能，用户可以自建还原点，和恢复到指定还原点。</p> <p>10、支持多个不同的系统同时部署在同一个终端上，且每个系统可独立操作，互不影响，也可任意添加和删除某个系统，满足各种不同的教学环境；</p> <p>11、终端部署多系统时，无需逐个进入对应的系统进行部署，使得系统交付更方便、灵活，真正实现无人值守、智能交付；</p> <p>12、支持跨网络部署和管理，包括局域网、校园网、互联网等网络架构上使用，并支持客户端 IPv6 管理；</p> <p>13、软件支持 P2P 交付，完成更新的镜像自动作为 P2P 种子为其它相同镜像提供更新服务，有效分解服务器的负载以及化解网络瓶颈；</p> <p>14、支持断点续传功能，未部署完成的终端，重新开会主动发现并自动部</p>	53 点	200.00	10,600.00
---	------	---	------	--------	-----------



4	课堂管理系统软件	<p>署终端的剩余数据或桌面需要更新数据;</p> <p>15、终端支持自动获取 IP 地址和计算机名, 无需手工逐台添加, 支持第三方 DHCP 网络部署和无 DHCP 网络部署。</p> <p>16、支持 IP 占位功能, 为故障终端预留 IP, 不会由于单点的故障, 而影响整个的计算机名和 IP 排序管理;</p> <p>17、由服务端统一分配数据盘空间, 并对数据盘进行数据清除管理, 如在损坏系统盘的前提下, 管理员统一格式化终端 UOS/麒麟系统内的数据盘。</p> <p>18、服务端提供 DHCP 服务以满足用户使用网络需求。</p> <p>19、终端支持 U 盘、PXE 网络部署安装系统</p> <p>20、软件支持对每个系统单独进行引导密码设置, 只有输入正确的密码才能启动指定的系统;</p> <p>21、多个系统时, 支持显示和隐藏某个系统、默认进入系统以及等待时长等, 满足教学的特殊需求;</p> <p>22、支持用户在系统选单界面主动选择任意系统进入, 也可指定其中一个系统为默认系统, 终端开机后可自动进入指定的默认系统</p>	53	点	200.00	10,600.00
		<p>品牌: 酷信 型号: 酷信智能云教室管理系统 V5.0</p> <p>1. 屏幕广播: 教师能够将其计算机屏幕实时展示给学生设备。教师可以选择全屏或特定窗口进行分享。在屏幕广播过程中, 教师可以视频上进行动态标注和圈画同时也可以静态标注和圈画, 并且支持使用橡皮擦除功能。标注的颜色、笔画类型和粗细都可以根据需要进行调整, 增强了教学的互动性和直观性。</p> <p>2. 网络影院: 教师机播放的视频和音频能够实时同步传输至所有学生机, 确保所有学生都能同步观看。</p> <p>3. 远程命令: 教师可以发送远程命令, 在学生端统一执行某些应用程序, 如远程开关机;</p> <p>4. 屏幕录制: 支持屏幕录制和屏幕回放功能, 可将提前录制的教学画面, 通过屏幕回放功能进行播放, 再现录制时的画面操作, 可以促进学生自学能力和教学质量的提升</p>				

				<p>5. 学生演示：教师可以选择任何一台学生机来作为演示工具，学生就能够直接展示他们的学习成果，为其他学生提供教学示范。</p> <p>6. 消息互动：学生可以通过发送远程消息，请求教师帮助。</p> <p>7. 屏幕监视：教师拥有实时查看单一、部分或所有学生电脑屏幕的能力，甚至可以在必要时远程控制学生的电脑。确保每位学生的动态都能被关注到。</p> <p>8. 文件分发：借助文件分发功能，教师可以轻松地将文件或文件夹从教师机发送到学生机的指定位置。系统会自动处理目录创建、非法路径和文件覆盖等问题，确保文件分发的准确性和高效性。</p> <p>9. 作业提交：学生完成作业后，可以直接将作业提交到教师机。教师还可以设置文件夹的读写权限，确保学生在提交作业前必须获得教师的许可。</p> <p>10. 文件共享：老师可以进行文件资料共享，同时每个学员都可以共享文件给其它学员观看，视频点播，方便学员选取需要的课件进行个性化教学；可支持上传、下载、音视频、WPS 文件及图片。</p> <p>11. 设备锁定功能：支持设备锁定功能，满足不同教学场景下对学生端的设备管控，提供锁定键鼠、锁定屏幕、锁定 USB、锁定光驱、黑屏肃静、禁用网络、禁用扬声器等操作。</p> <p>12. 屏幕录播：教师端支持将操作界面实时录制下来，供日后复习参考。</p> <p>13. 网络串流：支持 RTSP、RTMP、HLS 网络流采集信号转播到学生端。</p> <p>14. 智慧对拷功能：可将教师机增量数据或全部数据同步到所有学生端，对拷前可根据数据量大小预设广播、组播、单播等对拷数据发送方式，根据网络状况预设全速、高速、快速、流畅等延时时间以及是否启用断点续传功能，对拷过程中可实时查看当前对拷速度、对拷分区类型、分区大小、总剩余数据量、已用时间、剩余时间和所有参与对拷终端的详情。</p> <p>15. 支持黑屏肃静，能够自定义黑屏肃静提示内容，支持手动解锁；</p> <p>16. 软件交互：支持多端口互动管理，电脑上可以同时安装老师端和学生端软件，方便直接切换移动教学。</p> <p>17. 分组讨论：对学生进行分组，添加成员、自动随机分组，老师可以随时删</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--



		除分组或更改分组成员的所属分组。老师可以加入任意分组进行分组讨论，同时老师可以对单个或多个学员发送消息，帮助学员解决教学上的问题。					
桌椅系统							
1	学生桌	品牌：瀚智 型号：定制 定制（60cm*60cm*75cm）桌面采用 2.5cm 光滑夹层面板 板质：木质	52	张	370.00	19,240.00	
2	学生椅	品牌：瀚智 型号：定制 定制（54cm*（42-44）*75cm）光滑夹层面板 板质：木质	52	张	150.00	7,800.00	
3	智慧讲台	品牌：瀚智 型号：定制 定制 110*55*103cm 木质	1	张	3,130.00	3,130.00	
4	教师椅	品牌：瀚智 型号：定制 五轮转椅，可升降，带靠背扶手	1	张	420.00	420.00	
网络系统							
1	接入交换机	品牌：华为 型号：S200-24T4S-QA2 1. 交换容量：336Gbps，转发性能 126Mpps； 2. 端口描述：24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 1000Base-X SFP 千兆以太网端口 控制端口：1 个 Console 口	3	台	3,400.00	10,200.00	
2	机柜	品牌：图腾 型号：G26924 600*900*1200mm 网络机柜	1	个	1,600.00	1,600.00	
3	系统集成网络	品牌：瀚智 型号：定制 网络安装及适配	1	套	1,350.00	1,350.00	
静电地板							
1	全钢静电地板	品牌：欧旭超 型号：600*600*35 1、规格：600*600*35mm 2、钢板厚度：上 5mm 下 4mm 3、承载力：>700kg	102	平方米	480.00	48,960.00	

		4、支架厚度：上2mm下1.2mm 5、横梁厚度：0.6mm						
配电线材系统								
1	空气开关	品牌：德力西 型号：国标 60A 空气开关	1	个	40.00			40.00
2	空气开关	品牌：德力西 型号：国标 32A 空气开关	5	个	20.00			100.00
3	配电箱	品牌：德力西 型号：定制 高度300mm*深度180mm*250mm	1	个	200.00			200.00
4	20KW 稳压器	品牌：RMSPD 型号：TND-20KVA 1. 稳压精度：220±4% 2. 过压保护：246±4V 3. 过流保护：90.9A (MAX) 4. 频率：50/60HZ 5. 效率：>90% 6. 输入电压：150~290V	1	台	2,780.00			2,780.00
5	入室线缆	品牌：红日 型号：YJV-3*25mm2 国标 YJV-3*25mm2	90	米	70.00			6,300.00
6	配电线缆	品牌：红日 型号：BV-4mm2 国标 BV-4mm2 (100 米/卷)	6	卷	390.00			2,340.00
7	双绞线	品牌：一舟 型号：DI35-E 六类非屏蔽双绞线 (305 米/箱)	2	箱	800.00			1,600.00
8	供电地插面板	品牌：公牛 型号：国标 十孔地插	53	个	40.00			2,120.00
9	网络面板	品牌：一舟 型号：A160-1+M285 网络口一个	53	个	40.00			2,120.00

10	网络水晶头	品牌：一舟 型号：S901J-1 六类非屏蔽水晶头 (100 个/盒)	3	盒	90.00	270.00
11	PVC 线槽	品牌：联塑 型号：PVC39*19 国标 PVC 线槽 39*19	80	米	6.00	480.00
12	PVC 线管	品牌：联塑 型号：PVC DN20 PVC20	50	米	4.00	200.00
13	PVC 线管	品牌：联塑 型号：PVC DN25 PVC25	50	米	5.00	250.00
14	音频线	品牌：讯利 型号：RVH2*1 国标 RVH2*1 音频线、	20	米	6.00	120.00
15	HDMI 线	品牌：桢田 型号：CNT-10702-10 10 米	1	条	100.00	100.00
16	辅材费	品牌：瀚智 型号：定制 人工布线，网络，电线	1	间	3,500.00	3,500.00
计算机教室合计 (2 间)						837,200.00
二、教师电脑						
一、迎宾中学						
1	教师电脑	品牌：Unis 型号：Unis D3890 G2 0035 1. CPU: KX-U6780A 国产处理器 2. 主板：与 CPU 相适配主板 3. 内存：16G 4. 显卡：集成显卡 5. 声卡：集成声卡，标配 5 个音频接口，其中前置 2 个接口（包含 1 个二合一接口），后置三个接口。 6. 硬盘：512G SSD 固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘	120	台	5,540.00	664,800.00

		<p>7. 网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡</p> <p>8. 扩展槽：1 个 PCI-E*16 插槽、1 个 PCI-E*1 插槽</p> <p>9. 键盘、鼠标：原厂 USB 键盘、鼠标，</p> <p>10. 显示器：23.8 寸 LED 显示器（与主机同一品牌）</p> <p>11. 接口：前置：2 个 USB 3.0 接口，后置：2 个 USB 3.0 接口、2 个 USB 2.0 接口，内部：3 个 SATA，视频输出接口：1 个 VGA，1 个 HDMI</p> <p>12. 电源：200W 电源</p> <p>13. 机箱 机身容量 10L</p> <p>14. 操作系统：预装国产正版符合安全可靠评测要求的操作系统</p> <p>15. 应用软件及适配：含流式软件、版式软件、杀毒软件；应用软件适配要求；提供适配服务，适配教育系统正在使用的教育教学第三方软件及各类打印机等设备。</p> <p>16. 服务：原厂提供 6 年免费上门质保</p>				
二、迎宾小学						
1	教师电脑	<p>品牌：Unis 型号：Unis D3890 G2 0035</p> <p>1. CPU：KX-U6780A 国产处理器</p> <p>2. 主板：与 CPU 相适配主板</p> <p>3. 内存：16G</p> <p>4. 显卡：集成显卡</p> <p>5. 声卡：集成声卡，标配 5 个音频接口，其中前置 2 个接口（包含 1 个二合一接口），后置三个接口。</p> <p>6. 硬盘：512G SSD 固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘</p> <p>7. 网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡</p> <p>8. 扩展槽：1 个 PCI-E*16 插槽、1 个 PCI-E*1 插槽</p> <p>9. 键盘、鼠标：原厂 USB 键盘、鼠标，</p> <p>10. 显示器：23.8 寸 LED 显示器（与主机同一品牌）</p> <p>11. 接口：前置：2 个 USB3.0 接口，后置：2 个 USB 3.0 接口、2 个 USB 2.0</p>	50	台	5,540.00	277,000.00

	接口，内部：3个SATA，视频输出接口：1个VGA，1个HDMI 12.电源：200W 电源 13.机箱 机身容量10L 14.操作系统：预装国产正版符合安全可靠评测要求的操作系统 15.应用软件及适配：含流式软件、版式软件、杀毒软件；应用软件适配要求；提供适配服务，适配教育系统正在使用的教育教学第三方软件及各类打印机等设备。 16.服务：原厂提供6年免费上门质保				
教师电脑合计					941,800.00
报价总计	小写：¥1,779,000.00 元 大写：人民币 壹佰柒拾柒万玖仟元整				

供应商名称： 海南瀚智科技有限公司（公章）

被授权人：  （签名）

日期： 2025 年 6 月 4 日

注：1、本表填写参照《报价明细表》；

2、开标时，供应商携带本表，并加盖公章，最终报价结束后将本表与《最后磋商报价表（最终报价）》一并提交给采购代理机构工作人员或磋商小组；

3、《最终报价明细表》中“报价总计”数应当等于《最后磋商报价表（最终报价）》中“最终报价”数。