

合同编号: Y25-6-35

琼海市人民法院博鳌人民法庭办案设备  
采购合同

项目名称: 琼海市人民法院博鳌人民法庭办案设备采购

项目编号: HNYH2025-0503

甲 方: 琼海市人民法院

乙 方: 海南熵数科技有限公司

签订时间: 2025 年 7 月 1 日



甲乙双方根据 2025 年 6 月 13 日 琼海市人民法院博鳌人民法庭办案设备采购项目 (项目编号: HNYH2025-0503) 竞争性磋商采购结果及招标文件的要求, 经协商一致, 达成以下协议, 同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时, 以专用条款为准。

### 一、 采购项目基本情况

(一) 采购标的: 项目内容详见附件一《合同清单》, 清单中所列设备、材料、施工均由乙方负责运送、实施、安装、调试, 直至通过验收, 交付甲方使用。

(二) 采购数量: 甲方向乙方采购的物品名称、型号规格、数量详见附件一《合同清单》。

(三) 质量要求: 乙方交付的货物满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品, 货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

### 二、 合同价款及支付方式:

(一) 合同价款: 本合同总价 (人民币大写): 肆拾叁万伍仟圆整, (小写): ¥435, 000.00 元。

#### (二) 支付方式:

1. 合同签订之日起 10 个工作日内, 采购人凭中标方开具的正式有效发票向中标方支付合同总价的 30% 预付款项, 即人民币 (大写): 壹拾叁万零伍佰元整 (小写: ¥130, 500.00 元)。

2. 设备送货、安装、调试、培训完成并通过签字验收合格后, 10 个工作日内, 采购人凭中标方开具的正式有效发票向中标方支付剩余的 67% 款项, 即人民币 (大写): 贰拾玖万壹仟肆佰伍拾元整 (小写: ¥291, 450.00 元), 剩余 3% 尾款作为项目质保金。

3. 合同中所涉及设备质保期限为两年, 质保期从项目终验通过后计起, 项目质保金在项目质保期满后, 甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付剩余 3% 的合同款金额即人民币 (大写): 壹万叁仟零伍拾元整 (小写: ¥13, 050.00 元)。

### 三、 履行期限及交货:

(一) 履行期限: 自合同签订后的 30 个日历天内完成所有供货并交付使用

(二) 交货地点: 琼海市人民法院博鳌人民法庭

### 四、 验收要求:

(一) 中标供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205 号)文件及国家、海南省、行业相关规范和标准的要求。由采购人或委托第三方机构进行参与验收,验收费用由中标供应商承担。

(二) 供应商应保证货物是全新、未使用过、通过合法渠道获得,并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。

(三) 项目验收不合格,由中标供应商返工直至合格,有关返工、再行验收以及给采购人造成损失等费用由中标供应商承担。

## 五、 违约责任:

(一) 非因甲方拖欠货款或甲方其它原因,乙方逾期完工的,每延迟一天,乙方应支付工程总金额千分之一的违约金给甲方,累计违约金总金额不得超过合同总额的 5%。如果乙方完工延迟 10 天,则甲方有权单方解除合同,乙方除支付相应的违约金外,给甲方造成的损失,甲方有权通过法律手段追究乙方责任。因乙方违约导致甲方追索过程中所产生的合理费用【包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、保险费(因办理财产保全购买《诉讼财产保全责任保险》的费用)等】,均由乙方承担。

(二) 乙方提供的产品质量需按合同清单上标明的品牌生产供货,如发现乙方有偷工减料、使用假冒伪劣产品等质量问题,则甲方有权单方解除合同,乙方双倍赔偿定金给甲方,给甲方造成的损失,甲方有权通过法律手段追究乙方责任。因乙方违约导致甲方追索过程中所产生的合理费用【包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、保险费(因办理财产保全购买《诉讼财产保全责任保险》的费用)等】,均由乙方承担。

(三) 如甲方未按本合同确定时限支付定金、进度款、余款及质保金等款项;甲方按欠款部分千分之一/天的违约金给乙方,累计违约金总金额不得超过合同总额的 5%。甲方除支付相应的违约金外,给乙方造成的损失,乙方有权通过法律手段追究甲方责任。因甲方违约导致乙方追索过程中所产生的合理费用【包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、保险费(因办理财产保全购买《诉讼财产保全责任保险》的费用)等】,均由甲方承担。

(四) 若因乙方原因,导致本合同不能继续履行,乙方应双倍赔偿定金给甲方。

## 六、 其它约定:



(一)售后服务:按原厂质保标准进行两年免费质保,以项目终验之日起保。质保期内,如采购货物出现质量问题,乙方应在24小时内响应。

(二)售后响应:提供7×24小时热线在线技术支持服务,在接到业主的报修电话后1小时(不含)内对故障提供热线在线技术支持;须到现场维修的,接到报修电话后3小时(不含)内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。

## 七、合同争议处理

本合同执行过程中如发生争议或纠纷时,先协商解决,协商未果可向采购人所在地的上一级人民法院提起诉讼。

## 八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

## 九、组成本合同的文件包括:

- (一)采购合同;
- (二)招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函(如有);
- (三)中标通知书;
- (四)甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同和文件内容互为补充,如有不明确,或出现含糊不清或不相一致时,双方应协商解决。双方协商不成时,按本合同争议处理条款解决。

## 十、合同备案

本合同一式柒份,中文书写。甲方、乙方各执叁份,壹份由招标代理机构备案。

## 十一、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外,不得分包其应履行的合同义务。



甲方：琼海市人民法院（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：肖虹（签章）

签订日期：2025年7月1日

乙方：海南熵数科技有限公司（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：肖虹（签章）

银行户名：海南熵数科技有限公司

开户银行：中国银行海口金霖支行

银行账号：2650 3714 3184

签订日期：2025年7月1日

鉴证方：海南源和招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路 12-1 国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号

电 话：0898-66728223

日 期：2025年7月1日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致，以双方签订时为准。

## 附件一：合同清单

序号	产品名称	品牌型号	规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
一、诉讼服务中心及庭审办案配套设施							
1) 诉服大厅大屏显系统							
1	显示大屏	海信 Vidda85V1KD-S	1、屏幕尺寸 85 英寸; 2、分辨率 4K (3840*2160) ; 3、屏幕比例 16:9; 4、面板类型 LCD; 5、背光方式 直下式 (D-LED) ; 6、操作系统 Android; 7、音响功率 61W 8、含挂架;	1	台	5,400.00	5,400.00
2	管理电脑	华为/W515x-B056	1、CPU: ARM 架构, 麒麟 9000C; 主频: 2.48GHz, 物理核数: 8 核, 线程: 12 线程, 最高可支持内存速率: 6400MT/S; 2、内存: 容量: 16GB LPDDR5 ; 速率: 6400MHz; 3、硬盘: 512GB UFS; 4、显卡: 集成显卡, 支持共享显存; 5、声卡: 集成声卡; 6、网卡: 主板集成 10/100/1000M 以太网卡; 7、键鼠: 配套同品牌抗菌键盘、抗菌鼠标; 8、USB 接口: 整机: 8 个主板原生 USB 接口 (含 Type-C), 其中原生 USB 3.0 接口: 6 个; 9、显示接口: HDMI: 1 个, VGA: 1 个;	1	台	6,200.00	6,200.00

				10、电源：300W 电源； 11、操作系统：国产操作系统； 12、机箱：8.6L； 13、光驱：内置 DVD 刻录光驱； 14、显示器：23.8 吋； 15、资质要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求（其中 CPU 安全可靠测评等级：II 级）；具备节能认证；				
2) 互联网庭审及语音识别								
3	互联网庭审电脑	联想开天 N60z G1d	1、CPU 国产化芯片 KX-6000G； 2、最高睿频 3.3GHz 运行流畅； 3、核心/线程数 4 核心/4 线程多任务运行； 4、内存容量 16GB； 5、内存类型 DDR4 3200MHz； 6、硬盘容量 512GB； 7、硬盘描述 SSD 固态硬盘； 8、屏幕尺寸 14 英寸；	1	台	7,200.00	7,200.00	
4	智能庭审系统软件	讯飞智元智能庭审系统 V2.0	1、智能庭审客户端：适配国产化操作系统，国产化芯片；可以与语音识别核心软件配套使用，实现导入本地标准化庭审模板、庭审信息自动获取、多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正、笔录智能模糊替换、庭审信息自动播报、智能消息提醒、笔录导出/打印/同步等功能。 2、集中采音方式：系统对庭审各方通过麦克风设备输入的语言采用集中式的采音设备。 3、信号输出方式：系统设备采音后的信号输出方式	1	台	105,000.00	105,000.00	105,000.00





5	智能媒体主机	讯飞智元 IFLY Matrix V200	11、制造厂商研发的智能庭审系统软件，实时语音转写效率≤750ms。（已提供加盖产品制造厂商公章的CMA认证的检验机构出具的检测检验报告复印件） 12、为保证系统兼容性，产品能够无缝对接海南省高级人民法院已经建成的人工智能平台。  设备高度：系统对现有单个科技法庭改造所需的专用设备可放置在现有科技法庭机柜中，高度不得超过2U。并且，设备参数符合以下硬件要求。 1、音频输入参数： 1) 频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB）。 2) 动态范围：最高92dB，A计权。 3) 噪声级别：-92dB，A计权。 4) 阻抗：20kohm。 5) 输入电平：+4dBu。 6) 可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节）。 2、音频输出参数： 1) 频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB）。 2) 动态范围：最高92dB，A计权。 3) 噪声级别：-92dB，A计权。 4) 阻抗：470ohm。 5) 输出电平：+4dBu。 3、接口默认数字音频参数： 1) 采样率：16k/48k。 2) 位深：16bit。 3) 通道：12通道。 4) 光纤同步接口：input*1, output*1。	1	台	21,800.00	21,800.00		

						4、产品具有中国质量认证中心（CQC）产品认证证书。（已提供证书复印件，并加盖制造厂商公章） 5、具有国家认定的第三方检测实验室出具电磁兼容性检测（EMC）报告。（已提供检测报告复印件，并加盖制造厂商公章） 6、为了保证产品的使用质量，已提供制造厂商出具的《原厂供货证明函》、《原厂售后服务承诺函》 7、为保证项目兼容性、统一性，智能媒体主机与“智能庭审系统软件”为同一厂家。				
二、家事调解室+陈列室触摸大屏										
6	调解室智能交互平板	海康威视 DS-D5C75RB/D	1	台	27,800.00	27,800.00				27,800.00
1、超清视界更流畅：内置 4800W 摄像头，3840*2160 分辨率，60Hz 高刷新率，4K 超清防眩光显示； 2、深度还原画面细节，明暗层次分明，即使在强光、逆光的环境下，依然清晰呈现； 3、远距离超清晰采用：采用 8 阵列麦克风，通过波束成型，轻松拾取 12 米内的人声，支持回声消除，智能降噪，带来清晰远程沟通体验； 4、零贴合流畅书写：G-G 零贴合技术，极大减少漫反射，屏幕显示无重影，显示效果巨幅提升；书写告别隔空感，笔锋智能优化，深度还原书写笔迹，尽显书写之美； 5、出众屏幕表现：4K 超清显示，深度还原画面细节，逆光环境大屏清晰可见；NTSC 提升至 90%以上，更细腻的色彩表现，更震撼的视觉体验； 6、智能 AI，开会无忧：Auto-Framing 不错过每位与会人员，智能音幕隔离更多干扰，声源定位聚焦										



7	陈列室智能交互平板	海康威视 DS-D5C65RB/D	发言人员，让信息传递更加高效； 7、摆脱线缆束缚，即使远在会议室的两端也可轻松完成电脑、手机等终端的投屏演示。目前已适配 IOS、Android、Windows、MacOS 等各主流系统； 8、显示尺寸 75 英寸，背光源类型：DLED； 9、亮度 350 cd/m <sup>2</sup> （Typ.）； 10、对比度：1200:1，可视角：178°（H）/178°（V） 11、触摸方式：红外触控，玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃； 12、操作系统：Android 13，CPU：A76 x 4+A55 x 4，主频 2.4GHz，内存：8GB，内置存储：64GB； 13、支持用户管理功能，可将设备设置为私人、公共设备；提供 USB 权限、网络权限、蓝牙权限、应用管理权限、个性化权限设置； 14、系统采用全屏应用框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，底部常驻系统操作栏，可手动向下滑动自动收起和底部向上滑动自动展开；底部栏各功能图标支持位置自定义调节； 1、超清视界更流畅：内置 4800W 摄像头，3840*2160 分辨率，60Hz 高刷新率，4K 超清防眩光显示； 2、深度还原画面细节，明暗层次分明，即使在强光、逆光的环境下，依然清晰呈现； 3、远距离超清晰收音：采用 8 阵列麦克风，通过波束成型，轻松拾取 12 米内的人声，支持回声消除，智能降噪，带来清晰远程沟通体验； 4、零贴合流畅书写：G-G 零贴合技术，极大减少漫	1	台	25,000.00	25,000.00
---	-----------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----------	-----------



8	无线投屏器	毕亚兹 BIAZE	1、分辨率:1080P/60HZ 2、接口:发射端:HDMI 公, Type-C 供电口; 接收端:HDMI 公, Type-C 供电口 3、传输距离: 30 米(无阻碍情况)	2	个	460.00	920.00
9	壁挂架	毕亚兹 BIAZE	万能壁挂架, 适用 40-85 寸显示器	2	套	400.00	800.00
10	调解办案终端	华为 W515x-B056	1、CPU: ARM 架构, 麒麟 9000C; 主频: 2.48GHz, 物理核数: 8 核, 线程: 12 线程, 最高可支持内存速率: 6400MT/S; 2、内存: 容量: 16GB LPDDR5 ; 速率: 6400MHz; 3、硬盘: 512GB UFS; 4、显卡: 集成显卡, 支持共享显存; 5、声卡: 集成声卡; 6、网卡: 主板集成 10/100/1000M 以太网卡; 7、键鼠: 配套同品牌抗菌键盘、抗菌鼠标; 8、USB 接口: 整机: 8 个主板原生 USB 接口 (含 Type-C), 其中原生 USB 3.0 接口: 6 个; 9、显示接口: HDMI: 1 个, VGA: 1 个; 10、电源: 300W 电源; 11、操作系统: 国产操作系统; 12、机箱: 8.6L; 13、光驱: 内置 DVD 刻录光驱; 14、显示器: 23.8 吋; 15、资质要求: CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 (其中 CPU 安全可靠测评等级: II 级); 具备节能认证;	2	台	6,200.00	12,400.00
11	打印机	奔图 M7185DN	1、品牌类型: 国产品牌;	2	台	5,000.00	10,000.00



				2、类型: A4 黑白激光多功能一体机; 3、设备接口: USB、RJ45; 4、打印功能: 支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印状态监控; 5、扫描功能: 支持彩色扫描、支持稿台 (FB)、自动进稿 (ADF)、自带扫描应用软件; 6、复印功能: 支持支持稿台 (FB)、自动进稿 (ADF)、复印模式包括自动、图文、图像、文本; 一键身份证复印、票据复印、支持身份证自动纠偏复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、逐份复印、手动双面复印; 7、打印准备时间 6.88S、首页打印时间 3.81S; 8、打印速度 33ppm; 9、内存 512MB; 处理器主频 ≥ 800MHz; 10、使用国产品牌 SOC; 11、打印分辨率 (dpi): 最大 1200*600dpi;				
12	调解桌椅	熵数科技 定制		8 位长形条桌, 长 4 米, 宽 1.8 米, 高 0.8 米, 含 8 个椅子	1	套	8,500.00	8,500.00
13	辅材	海康威视 定制		电源线、网线及相关耗材	1	批	4,000.00	4,000.00
三、法庭安防监控及门禁系统								
14	高清室外枪机	海康威视 DS-2CD2641LSY3-BA		1、具有 400 万像素, CMOS 传感器, 传感器尺寸优于 1/2.7" CMOS 2、分辨率: 2560x1440; 3、支持区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测等功能;	12	台	890.00	10,680.00

			4、红外（激光）摄像机在 30 米距离下应能探测到目标； 5、在 2560x1440@25fps 下，清晰度 1400TVL。最大亮度鉴别等级 11 级； 6、信噪比 55dB； 7、摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作； 8、摄像机焦距可调满足 2.7-8mm 变焦； 9、支持内置 1 个拾音器； 10、摄像机应能在 DC（12±25%）V 范围内正常工作，支持 POE 供电； 11、IP66 防尘防水等级。				
15	高清室内半球	海康威视 DS-2CD274LSY3-BA	1、具有 400 万像素 CMOS 传感器，传感器尺寸优于 1/2.7" CMOS 2、分辨率:2560x1440； 3、最低照度彩色 0.005lx，黑白 0.0005lx； 4、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测等功能； 5、补光距离 30 米； 6、动态范围 106dB； 7、信噪比 62dB，摄像机焦距可调满足 2.7-8mm 变焦； 8、支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 9、IP66 防尘防水等级。	25	台	890.00	22,250.00
16	NVR 存储	海康威视 DS-8632N-I16-V3	1、32 路嵌入式网络硬盘录像机； 2、存储接口：16 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，	1	台	6,800.00	6,800.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		配)V2	3、包转发率：41.67Mpps; 4、支持 IEEE 802.3at/af 标准; 5、端口最大供电功率：30 W; 6、整机最大供电功率：370 W;				
19	55 寸监控显示屏	海康威视 DS-D5055UC-A	1、55 寸行业 4K 塑胶监控显示器; 2、支持 3840*2160@60Hz 超高清显示; 3、采用超宽视角屏幕 (上下左右) 178°; 4、3D 数字图像降噪处理技术, 画质更真实更清晰; 5、支持 HDR 显示标准, 画面更细腻; 6、内置喇叭及功放, 支持 3.5 mm 音频输入; 7、支持 U 盘点播, 含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放; 8、实时监控设备温度, 高温报警; 9、显示单元支持软关机记忆功能, 若屏幕在断电前处于待机状态, 下一次上电后, 仍然处于待机状态; 10、当有新信号输入时, 自动转到相应信号; 当前显示信号源断开后, 自动转到下一个有信号的信息源;	1	台	4,800.00	4,800.00
20	人脸一体机	海康威视 DS-K1T67LSY	1、7 英寸, 液晶触摸显示屏, 屏幕比例 9: 16, 屏幕分辨率 600*1024 2、采用 200 万宽动态双目摄像头, 面部识别距离 0.3~2 米 3、支持照片视频防假, 支持远程视频预览; 4、采用星光级图像传感器, 无需白光补光灯, 在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响; 5、设备采用深度学习算法, 支持 10000 人脸库, 人脸识别比对时间<0.2s/人;	4	台	2,710.00	10,840.00

				6、内置读卡模块，采用屏下刷卡设计，支持识别Mifare卡（IC卡）、CPU卡、三代身份证的证序列号； 7、支持多种方式：刷卡、人脸、密码、刷卡+密码； 8、设备支持普通卡/巡更卡/胁迫卡/卡等多种卡片类型； 9、设备支持单人或多人识别功能，多人识别多支持5人同时； 10、支持口的罩检测模式，可配置提醒戴口的罩或强制戴口的罩模式，同时可关联门禁控制； 11、设备支持门禁时段管控（计划模板），按需授权开门； 12、设备支持 M1 卡片防复制机制，默认开启 M1 扇区加密功能，现场可选择关闭；				
21	双门电磁锁	海康威视 DS-K4H250BDC	视	1、外壳材料：铝合金； 2、安全类型：断电开门； 3、最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）；	4	套	450.00	1,800.00
22	开门按钮	海康威视 EB29		86 式开门按钮	4	个	70.00	280.00
23	辅材	海康威视 定制		网线、电源线及耗材	1	批	3,000.00	3,000.00
四、办案设备								
24	办案电脑	华为 W515x-B056		1、CPU: ARM 架构, 麒麟 9000C; 主频: 2.48GHz, 物理核数: 8 核, 线程: 12 线程, 最高可支持内存速率: 6400MT/S; 2、内存: 容量: 16GB LPDDR5 ; 速率: 6400MHz; 3、硬盘: 512GB UFS;	8	台	6,200.00	49,600.00

					4、显卡：集成显卡，支持共享显存； 5、声卡：集成声卡； 6、网卡：主板集成 10/100/1000M 以太网卡； 7、键鼠：配套同品牌抗菌键盘、抗菌鼠标； 8、USB 接口：整机：8 个主板原生 USB 接口（含 Type-C），其中原生 USB 3.0 接口：6 个； 9、显示接口：HDMI：1 个，VGA：1 个； 10、电源：300W 电源； 11、操作系统：国产操作系统； 12、机箱：8.6L； 13、光驱：内置 DVD 刻录光驱； 14、显示器：23.8 吋； 15、资质要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求（其中 CPU 安全可靠测评等级：II 级）；具备节能认证；				
25	扫描仪	奔图 DS-339			1、品牌类型：国产品牌； 2、类型：高速扫描仪； 3、设备接口：USB；光学元件：双 CIS； 4、扫描功能：支持彩色扫描、支持双面扫描、支持自动进稿器；支持 OCR 功能、图像处理、去背景、图像拆分/合并、文字方向识别、去空白页。 5、智能识别重张进纸功能，防止多张扫描缺失； 6、扫描速度 50ppm； 7、内存 1GB+128MB，处理器 800MHz+1.5GHz，处理器盘数 2； 8、支持选配 A4 稿台和 A3 稿台；	4	台	4,800.00	19,200.00



				9、标配 3.5 英寸触摸屏; 10、最大分辨率(dpi) 1200*1200dpi;				
26	打印机	立思辰 GA3340DN		1、国产 A4 黑白激光打印机; 2、最大幅面 A4; 3、黑白打印速度 40ppm; 4、标配有线网络打印、逐份打印、双面打印; 5、鼓粉分离式耗材:粉盒随机 3000 页 6、手送纸盒:介质容量 50 页、介质尺寸 A4/A5/A6/legal/letter; 7、纸盒一:介质容量 250 页、介质尺寸 A4/A5/A6/legal/letter、介质重量: 60-163 克; 8、内存 256MB; 9、支持的操作系统: windows 操作系统和国产操作系统等; 10、具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置等基本功能。 11、提供应用商店、邮件客户端、图片查看器、视频播放器、备份还原。 12、安全中心等常用工具,具备桌面智能助手、听写播报、语音记事本。 13、多种用户交互界面等特色功能。	6	台	4,100.00	24,600.00
27	国产化操作系统	统信桌面操作系统 V20		1、具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置等基本功能。 2、提供应用商店、邮件客户端、图片查看器、视频播放器、备份还原。 3、安全中心等常用工具,具备桌面智能助手、听写播报、语音记事本。 4、多种用户交互界面等特色功能。	11	套	480.00	5,280.00
28	国产办公软件	WPS Office 2019 for linux 专业版办公软件 V11		1、具备主界面、文件管理、页面设置、视图管理、编辑管理、插入管理、格式管理工具、表格管理、对象管理、审阅管理引用管理、插件管理、打印、另存等基本功能。 2、提供文字处理、电子表格、文档演示三大应用,	11	套	460.00	5,060.00

29	国产阅读器软件	数科 OFD 文档处理软件 V3.0	支持 PDF 阅读和流式转版式支持国内外文档标准规范, 兼容国内外主流流式软件。 1、具备文件管理、页面管理、公文语义管理签章管理、手写签批和注释、打印、添加水印和掩膜等基础功能。 2、支持文档编辑内容文字编辑、图片编辑、生成可控外带的安全 OFD 文件以及溯源水印。 3、提供文号章、预盖章、署名章、时间戳、扫码盖章等签章功能, 集成文档修订模式、同步签批、地理信息数据操作等高级功能。	11	套	390.00	4,290.00		
合同总额		(大写): 人民币肆拾叁万伍仟元整 (小写): ¥435,000.00							

# 成交通知书

合同编号：Y25-6-35

海南熵数科技有限公司：

贵公司于 2025 年 06 月 06 日参加琼海市人民法院博鳌人民法庭办案设备采购的投标。经评标小组审核评定、采购人确认并在媒体公示评审结果后，确定贵公司为本项目的成交供应商，现将成交结果通知如下：

采购单位：琼海市人民法院

项目名称：琼海市人民法院博鳌人民法庭办案设备采购

项目编号：HNYH2025-0503

成交供应商：海南熵数科技有限公司

成交金额：¥435000.00 元（大写：肆拾叁万伍仟元整）

请贵公司在收到本通知书后 5 个工作日内，持本通知书与琼海市人民法院联系办理合同签订等相关事项。自合同签订之日起 2 个工作日内将已签订的合同送至我公司。如本项目成交结果在法定期间有质疑、投诉，我司将按法例法规进行处理。

海南源和招标代理有限公司

2025 年 06 月 13 日

