

海南医科大学 2026 年广告设计及物料 供应项目

竞争性磋商文件

项目编号：HNZB20260609

采购人：海南医科大学

采购代理：海南省建设工程设备招标中心

2026 年 06 月



目 录

第一章	竞争性磋商邀请函	1
第二章	供应商须知	5
第三章	用户需求书	18
第四章	评审方法、标准及程序	18
第五章	合同条款及格式	31
第六章	磋商响应文件内容及格式	35

第一章 竞争性磋商邀请函

项目概况

海南医科大学 2026 年广告设计及物料供应项目 的潜在供应商应在海南省海口市美兰区蓝天路 35 号名门广场北区 B1 座 25A05（海南省建设工程设备招标中心）获取采购文件，并于 2026 年 07 月 07 日 08 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：HNZB20260609
2. 项目名称：海南医科大学 2026 年广告设计及物料供应项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：¥162 万元
5. 最高单价限价：3.00 万元（投标报价按照采购需求清单各项单价之和报价，各项单价报价之和不得高于 3.00 万元，超出最高单价限价的报价视为无效报价。）
6. 采购需求：具体要求详见《用户需求书》
7. 合同履行期限：合同签订生效之日起两年
8. 本项目是否接受联合体：☐是 ☒否
9. 本项目共引进 3 家供应商（综合评分排名前三）

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：：本项目为专门面向中小企业的采购项目，由符合政策要求的中小企业承接。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。注：中小企业供应商需提供《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《关于落实超常规举措加大对中小企业政府采购支持的通知》（琼财〔2020〕578 号），专门面向中小企业采购的项目或者采购包，可不再执行小微企业价格评审优惠的扶持政策。
3. 本项目的特定资格要求：

(1) 在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人【如投标供应商是法人或者其他组织需提供营业执照等证明文件复印件，如投标供应商是自然人须提供有效的自然人身份证明复印件】；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供承诺函并加盖单位公章】

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函并加盖单位公章】

(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函并加盖单位公章】

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供声明函并加盖单位公章】

(6) 具有法律、行政法规规定的其他条件【提供承诺函并加盖单位公章】

(7) 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录【提供声明函并加盖单位公章】

(8) 投标供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人（“信用中国-失信被执行人”查询转移至“中国执行信息公开网”网站，故失信被执行人查询以中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）查询为准）、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单【提供承诺函并加盖单位公章，若采购人或代理机构查询供应商信用情况与承诺不一致，以实际查询为准】

三、获取采购文件

1. 时间：2026 年 06 月 26 日至 2026 年 07 月 03 日，每天上午 09:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：海南省海口市美兰区蓝天路 35 号名门广场北区 B1 座 25A05（海南省建设工程设备招标中心）；

3. 方式：线上报名或现场报名。现场报名提供的材料：营业执照、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、授权代理人身份证（提供复印件加盖单位公章）。线上报名提供的材料：营业执照、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、授权代理人身份证、（提供复印件加盖单位公章），请把以上材料加盖单位公章扫描发送至邮箱（hnsjsgcsbzbzx@163.com）。

4. 售价：人民币 300 元/份（文件售后概不退）

四、响应文件提交

1. 截止时间：2026 年 07 月 07 日 08 时 30 分（北京时间）

2. 地点：海南省海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼开标室 1

五、开启

1. 时间：2026 年 07 月 07 日 08 时 30 分（北京时间）
2. 地点：海南省海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼开标室 1

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

本项目采购信息发布媒体：公告、采购文件修改或澄清等信息，将在“中国采购与招标网、海南省政府采购行业协会”上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：海南医科大学

地址：海南省海口市龙华区学院路 3 号

联系方式：胡老师，0898-65888762

2. 采购代理机构信息

名称：海南省建设工程设备招标中心

地址：海南省海口市美兰区蓝天路 35 号名门广场北区 B1 座 25A05

联系方式：王工/0898-65325619

3. 项目联系方式

项目联系人：王工

电话：0898-65325619

第二章 供应商须知

一、总则

1、综合说明

1.1 采购人：海南医科大学

1.2 采购代理机构：海南省建设工程设备招标中心

1.3 供应商：已从采购代理机构获取磋商文件并提交响应文件的法人、其他组织或自然人。

1.4 成交供应商：经过采购确定的提供合同服务的供应商。

1.5 本磋商文件仅适用于采购人组织的本次磋商活动。

1.6 本项目依据相关法规，现通过竞争性磋商来择优选定项目服务的供应商。本磋商文件包括本文所列内容及技术须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本磋商文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。供应商被视为充分熟悉本采购项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉磋商文件的格式、条件和范围。供应商没有按照磋商文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对磋商文件相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商无效。

2、合格的供应商

2.1 供应商参加本次采购活动需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备磋商文件第一章“申请人的资格要求”规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2 供应商其他资格条件详见本项目第一章申请人的资格要求。

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、

编制、管理等服务的法人及附属单位。

2.5 磋商文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区）。

2.6 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参与磋商。

2.7 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商，不能参与采购活动。

3、费用

3.1 供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件等磋商过程中所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人及采购代理机构将不予承担。

3.2 供应商的报价须充分考虑采购过程中产生的费用，不论成交与否，采购人均不予以补偿。

3.3 本项目招标代理服务费由中标人平均支付。由成交供应商在领取成交通知书前以银行转账或现金方式一次性向代理机构支付。采购代理机构参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管〔2011〕225 号）文件的收费标准七折向成交供应商收取代理服务费。若按以上收费标准计算代理服务费不足 6000 元的，按 6000 元收取。

户 名：海南省建设工程设备招标中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口海府支行

账 号： 46050100223600000161

4、法律适用

4.1 本次采购活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦获取了本磋商文件并在 7 个工作日内未对采购代理机构提出书面质疑，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。

5.2 本磋商文件由采购人或采购代理机构负责解释。

二、磋商文件

6、磋商文件的组成

6.1 磋商文件由下列部分以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章竞争性磋商邀请函

第二章供应商须知

第三章用户需求书

第四章评审方法、标准及程序

第五章合同条款及条款

第六章磋商响应文件内容及格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商必须详阅磋商文件的所有事项、格式、条款等。供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接收或无效磋商，所造成的负面后果由供应商负责。

7、磋商文件的询问或澄清

供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要询问或要求澄清的，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在响应文件递交截止时间五日前通知采购代理机构，采购代理机构将以澄清或书面形式在收到询问或澄清要求后3个工作日内进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有获取了本磋商文件的供应商。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。供应商对采购代理机构提供的磋商文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。供应商由于对磋商文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

8、磋商文件的补遗、澄清及变更信息

8.1 采购人、采购代理机构均可对磋商文件用更正公告的方式进行补遗、澄清及变更，补遗、澄清及变更的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前（不足五日的应当顺延），将有关的补遗、澄清及变更信息以公告的形式发布，并以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

8.2 潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3 为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟响应文件提交截止日期和磋商时间，并将有关信息以公告的形式通知所有供应商。

三、响应文件

9、响应文件的语言及度量衡

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往书面文件均须使用**中文**（语言文字）响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，中英文有歧义时，以中文表达的含义为准，否则，供应商的响应文件将作为无效磋商处理。

9.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

9.3 除在磋商文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本磋商文件所表述的时间均为北京时间。

10、响应文件的组成

10.1 响应文件的组成见第五章“响应文件内容及格式”，供应商应按磋商文件第五章“响应文件内容及格式”要求编制。

11、响应文件编制

11.1 供应商的响应文件应按要求装订和封装。

11.2 供应商应完整地填写磋商文件中提供的《竞争性磋商响应函》、《报价一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

11.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，使磋商小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.5 响应文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其他业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.6 响应文件应编制目录每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（**注：胶装**）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.7 所有密封文件封套正面须按“响应文件的密封及标记”格式进行标贴。

12、磋商保证金（本项目不涉及）

12.1 磋商保证金是参加本项目磋商的必要条件：本项目磋商保证金为：**0 元**。

12.2 磋商保证金可采用下列形式，并符合下列规定：

12.2.1 递交形式：网上支付或线下银行转账支付。

12.2.2 递交时间：在响应文件递交截止时间前划入采购代理机构账户（按保证金账户）。

12.2.3 保证金账户：

开户名称：海南省建设工程设备招标中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口海府支行

账 号：46050100223600000161

12.3 磋商保证金凭证：须提供磋商保证金缴纳凭证，且磋商保证金缴纳凭证上用途需备注“（项目名称）”或“（项目编号）”用于确认为本项目磋商保证金（如备注字数有限制，项目名称可简写，项目编号可用后四位数字代替）。

12.4 若供应商不按第 12.1、12.2 和 12.3 条的规定提交磋商保证金，其响应文件将被拒绝接收。

12.5 磋商保证金的退还

12.5.1 成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内办理退还手续。

12.5.2 未成交的供应商的磋商保证金将在采购代理机构发出成交通知书 5 个工作日内办理退还手续。

12.6 发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

- （1） 供应商在磋商有效期内撤回磋商；
- （2） 成交供应商不按第 29 条规定签订合同；
- （3） 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （4） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （5） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （6） 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14、履约保证金（本项目不收取履约保证金）

15、响应货币

13.1 响应报价均须以人民币为计算单位。磋商文件另有规定的，从其规定。

16、响应报价

14.1 本项目的采购预算金额见磋商文件第一章。

14.2 若采用总承包方式，供应商的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、其他有关的所有费用。

若采用分包方式，供应商的报价应包括对应分包的全部货物、服务的价格及相关税费、运

输到指定地点的装运费用、安装调试、其他有关的所有费用。

14.3 采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

14.4 预成交供应商的响应报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预成交供应商，而递选下一个顺位排序人。

14.5 供应商不能恶意报价，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理；采购人有权要求成交供应商提供合同金额的 10% 作为履约保证金，同时预付款比例调整为 0%。如成交供应商在实施过程中不按服务期限完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

17、磋商有效期

15.1 磋商有效期为从响应文件递交截止之日起计算的六十个日历天内，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构可在磋商有效期满之前，征得供应商同意延长磋商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受磋商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

18、响应文件的数量、签署及形式

18.1 供应商递交的响应文件为一式三份，其中正本一份，副本二份，电子版一份（光盘或 U 盘，格式为正本签字盖章扫描件 PDF，光盘或 U 盘上请标明供应商名称及项目编号，如有分包请注明包号，并密封在“唱标信封”中）。响应文件应用不褪色的墨水中文打印，并装订成册。并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、供应商名称以及“正本”（或“副本”“唱标信封”）字样，否则视为无效磋商。响应文件的正本与副本应采用左侧方式**固定胶装**，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

18.2 响应文件正本还需逐页盖章及盖骑缝章，副本可以采用经盖章的响应文件正本复印，未按要求制作的响应文件将被视为无效磋商。

18.3 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代理人签名或盖公章。

18.4 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章且内容应完整，如未按要求或有遗漏，将被视为无效磋商。

四、响应文件的递交

17、响应文件的密封及标记

17.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个密封专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在密封专用袋（箱）上标明“正本”“副本”字样，所有密封专用袋（箱）的封口处应粘贴牢固，封口处应加盖骑缝章（供应商公章）。

17.2 密封专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

- （1）项目编号及项目名称；
- （2）分包号（如有的话）；
- （3）供应商的名称、地址、联系人、电话。

17.3 供应商提交响应文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封：

- （1）从响应文件正本中复印的报价一览表；
- （2）电子版响应文件（U 盘或者光盘）。

17.4 响应文件未按第 16、17 条规定书写标记和密封者，采购代理机构有权拒绝接收。

18、响应文件递交截止时间

18.1 供应商须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的磋商地点。

18.2 若采购代理机构推迟了响应文件递交截止时间，采购代理机构和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18.3 在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

19、响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在响应文件递交截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代理人签署。

19.2 响应文件的修改文件应按文件的规定签署、密封、标记，还须注明“修改响应文件”和“磋商前不得启封”字样。修改文件须在响应文件递交截止时间前送达采购代理机构规定的磋商地点。上述补充或修改若涉及响应报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 供应商不得在响应文件递交截止时间以后修改响应文件。

19.4 供应商不得在响应文件递交截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件，否则磋商保证金将被没收。该供应商的响应文件不予退还。

五、磋商及评审

20、磋商

20.1 采购代理机构按磋商文件第一章规定的时间和地点磋商。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 供应商应委派授权代理人参加磋商活动，参加磋商的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代理人或不能证明其授权代理人身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

20.3 磋商时，采购代理机构、公证员（如有）或供应商代表将查验响应文件密封情况。

20.4 若响应文件未密封，或供应商未提交磋商保证金，采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

20.5 按照第 19 条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

21、磋商小组

21.1 磋商小组由评标专家库随机抽取评审专家共 3 人及以上单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的 2/3（采购人有权根据项目和本单位实际情况决定是否委派采购人代表参与评审）。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选供应商。

21.2 评审专家与供应商存在利害关系的，应按照《政府采购评审专家管理办法》第十六条等要求予以回避。

22、对响应文件的资格符合性审查

22.1 资格符合性审查的内容包括：详见资格符合性审查表。

资格符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

22.2 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

22.3 磋商小组在评审中，对算术错误的修正原则如下：

22.3.1 报价一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

22.3.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.3.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.3.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.3.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

23、响应文件的澄清

23.1 在评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代理人和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受询标。

23.2 磋商小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充，

23.3 供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个供应商都将被询标。

162、评审及确定成交候选供应商

162.1 磋商小组分别对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

162.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

162.3 非单一产品采购项目，根据磋商文件采购需求中载明的核心产品的情况，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按 162.2 和 162.3 规定处理。

162.4 磋商小组按公布的磋商文件中“第三章”评审方法、标准和程序对每份响应文件进行评审，确定成交候选供应商。最低响应报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

25. 磋商过程保密

25.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和成交意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

25.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

25.3 在评审期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

六、确定成交供应商、签约和质疑投诉

26、确定成交候选供应商原则

26.1 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行评审，按照评审得分由高到低顺序

向采购单位推荐五名以上成交候选供应商及成交顺序，**实际情况不足五名的，按实际数量情况推荐**，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，或者是磋商小组出现评审错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选供应商，以此类推。

26.2 成交供应商确定后，采购代理机构将在采购指定媒体上公示成交结果。

26.3 凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，磋商小组及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其他无关的人员透露。

26.4 在评审期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构和磋商小组而获得评审信息的任何活动，都将导致其磋商响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

27、质疑的接受和处理、投诉

27.1 供应商如认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

27.2 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

27.3 供应商须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

27.5 未按要求填写、匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

27.6 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

27.7 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对采购代理机构的回复不满意时，可以在答复期满后 15 个工作日内按规定向财政部门投诉。

28、成交通知

28.1 评审结束后确定成交候选供应商，成交公告在法定媒体公告期限为 1 个工作日。

28.2 成交后，采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知书。

28.3 成交通知书将是采购合同的一个组成部分。

29. 签订合同

29.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则磋商保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

29.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成项目。不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人或采购代理机构有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

29.4 成交供应商在合同签订之后 2 个工作日内，将签订的合同（原件壹份）送采购代理机构做档案汇总资料及财务留存，并在指定媒体发布公告使用。

30. 政策功能

30.1 政策优惠条件及要求：根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）及财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库〔2014〕68 号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

30.2 所投分包（如不分包则指本项目）的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价二报价*（1%—2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

30.3 所投分包（如不分包则指本项目）的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价

二报价*（1—1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

30.4 所投分包（如不分包则指本项目）的所有投标产品均为绿色产品的，均为绿色产品的，其评审价二报价*（1%—4%）；超过一半产品为绿色产品的，其评审价二报价*（1%—3%）；个别产品为绿色产品的，其评审价二报价*（1%—2%）。供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

30.5 报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

30.5.1 中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

5）残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，必须如实填写“残疾人福利性单位声明函”（内容、格式见财库〔2017〕141号）。

30.5.2 具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，可给予小型和微型企业产品的价格10%的扣除。评审价=报价*（1-10%）；

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，其评审价二报价*（1%—2%）。

30.6.3 报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见《政府采购促进中小企业发展管理办法》）。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

30.6.4 供应商为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠。

30.6.5 采购方式评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，

即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 50\%$ ；

（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 $\times 50\%$ ；

（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

七、其他

31. 本项目所属行业：其他未列明行业。

32. 其他规定

32.1 本项目不召开答疑会。

32.2 信用信息查询的查询渠道：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

32.3 信用信息查询的起/止时间：采购公告发布时间以后。

32.4 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

32.5 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

32.6 根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，即其分支机构可视为“具有独立承担民事责任能力的其他组织”。

32.7 若供应商为其他组织或个体工商户等非法人供应商，其他组织的负责人、个体工商

户的经营者等同于磋商文件中规定的法定代表人，其他组织的负责人、个体工商户经营者的签名同于磋商文件中规定的法定代表人签名。

32.8 联合体

32.8.1 本项目是否允许联合体磋商详见磋商邀请函，若允许联合体磋商，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购。以联合体参与磋商的，在响应文件编制时，除磋商通知书第一章中要求联合体成员提供的证明材料外，其他响应文件格式要求的内容由联合体牵头人提供即可。

32.8.2 以联合体形式进行采购的，应当向采购人提交联合体协议，联合体协议中应载明联合体各方承担的工作和义务，并明确联合体牵头人，授权其代理联合体各方负责项目的所有相关事宜。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

32.8.3 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

第三章 用户需求书

一、项目概况

项目名称：海南医科大学 2026 年广告设计及物料供应项目

项目单位：海南医科大学

项目编号： HNZB20260609

预 算：162 万元

最高单价限价：3.00 万元（投标报价按照采购需求清单各项单价之和报价，各项单价报价之和不得高于 3.00 万元，超出最高单价限价的报价视为无效报价。）

合同履行期限：合同签订生效之日起两年

服务地点：采购人指定地点

二、项目内容与用途

本次校园宣传广告物料采购，核心功能是为学校各类宣传工作、校园文化活动、教育教学工作提供标准化、专业化的物料支撑，全面覆盖校园氛围营造、政策宣传、活动展示、品牌推广、信息公示等核心场景。物料可用于校园道旗、展板海报、背景展板、宣传横幅、展示标牌、文化墙布置、活动打卡物料、招生就业宣传、成果展示等各类用途

三、采购需求清单

序号	产品的名称	货物公共参数	单位 (台/个/件等)
1	国产喷绘布	550 户外喷绘	平米
2	单透贴	精度 720dpi 单孔透写真	平米
3	高精度户外背胶	PP 胶写真	平米
4	KT 板	单面裱户内背胶写真	平米
5	亚克力板	厚度 3mm	平米
6	PVC 板	厚度 5mm	平米
7	纸板	外写真过哑膜过纸板	平米
8	不锈钢板	厚度 1.2mm 不锈钢板切割雕刻、面贴户外写真过哑膜、辅料：铁丝、刀片、钻头，	平米
9	镀锌板	厚度 1.2mm 镀锌板雕刻、打磨抛光、面贴户外写真过哑膜，	平米
10	普通桁架	柱体 20 厘米四方型，喷绘画面	米
11	X 展架(铝合金)	1.8*0.8M 含相纸，	套
12	易拉宝	120*200cm	个
13	不干胶	30*50cm 不干胶须异形裁剪	块
14	条幅（2 条 90 厘米竹竿，4 条 3 米长绳子）	条幅布宽 70cm	米
15	彩旗	普通布，画面尺寸 1.5*0.5M 含不低于 1.8 米高的竹杆，第一次安装及回收。	面
16	金布\银布	金布\银布	平米
17	钛金字	50cm×50cm 、厚 1.2mm304 钛金板	厘米
18	亚克力字	50cm×50cm 厚 5mm 亚克力雕刻	厘米
19	水晶字	50cm×50cm 厚 15mm，面贴 3mm 亚克力面板宽	厘米
20	PVC 字	50cm×50cm 厚 15mm	厘米
21	台卡	宽 10cm，高 20cm 含内卡片	个
22	指示牌	宽 1m×高 2m 含支架及喷画，	个
23	宣传栏	宽 1.2m×高 2m、1.2 厚不锈钢异型折边、镀锌方管异型焊接做底架、1.5cmPVC 板打底，面封 0.5 厚铝塑板、	平米
24	有机座位水牌	贵宾座位牌	个
25	导示牌（定制）	采用厚 1.5mm 304 材质不锈钢底板镂空喷环氧底漆，面喷汽车烤漆，表面不锈钢精工字，混凝土预埋固定安装	平米
26	导示牌标准	1. 尺寸：2400mm（长）*1100mm（宽）*100mm（厚）；2. 材质工艺：304 不锈钢材质环氧底漆加面漆，文字丝印文字丝印或腐蚀，图案 UV。混凝土预埋。	套
27	多向指引牌	1. 尺寸：2600mm（长）*1000mm（宽）*120mm（厚）； 2. 材质工艺：304 不锈钢材质环氧底漆加面漆，文字丝印或腐蚀，图案 UV。混凝土预埋。 3. 包含 5 个以内箭头指引	套
28	铜牌	60cm*80cm 厚 1.2mm 钛金四周异型折边、打磨抛光、面喷黑色、红色进口烤漆	块
29	门牌 1	20cm*12cm 双色板、水晶版、双色板刻字、背贴 8 厘米水晶板磨边	块
30	门牌 2	3mm 亚克力 uv 面板+5mm 亚克力滑槽底板 28*13cm	块
31	标识牌	0.95m*0.65m 厚 1.2mm 不锈钢异型压边、打磨抛光、喷进口烤漆，底喷进口蓝色烤漆、面喷黄色、白色进口烤漆	块
32	科室牌	30cm×15cm 双面科室牌铝合金底板、面贴户外写真（进口材料、进口墨水、进口保护膜、模切）	块
33	责任牌	30cm×15cm 户外写真过哑膜过 3mmPVC 板（进口材料、进口墨水、进口保护膜、模切）	块
34	LED 广告屏	6m×2m p10 单色 LED 广告屏包 304 不锈钢四周	平米

35	广告牌	宽 5m×高 3m, 5X5 角铁刷防锈漆, 版面封 0.5mm 镀锌板, 柱子和斜撑焊接四方柱, 混凝土预埋固定安装	平米
36	灯箱	宽 3m×高 1.2m×厚 0.2m, 1.2mm 不锈钢异型压边、打磨抛光、喷汽车烤漆, 画面刀刮布 UV, 内装 LED 灯、电源、时控开关, 混凝土预埋固定安装	平米
37	打印	42cmx30cm 350 克铜板纸双面彩印 切成品	张
38	奖牌	40cmx60cm 1.0 厚纯铜亮边中间拉丝 文字丝印腐蚀, 底板密度板	块
39	聘书	43cmx29.5cm 皮革封面 烫金字 内芯打印烫金	块
40	证书	43cmx29.5cm 皮革封面 烫金字 内芯打印烫金	块
41	奖状	43cmx29.5cm 皮革封面 烫金字 内芯打印烫金	块
42	奖杯	30cmx9cm 水晶奖牌 激光雕刻 进口油漆填充上色	个
43	奖杯定制	喷砂雕刻材质 水晶+沙比利木+发光 15*18cm	个
44	锦旗	70cmx100cm 平绒布 3D 立体字 龙须边	面
45	亚克力牌	1mx1m 18 厘亚克力背面印字 覆膜 四周磨斜边 广告钉安装	块
46	镜框	1mx1m 宣纸装裱字画.4cm 实木边框	块
47	制度牌	1mx1m 10 厘亚克力+ 5 厘亚克力 中间夹写真画面 四周磨斜边广告钉安装	块
48	led 发光字	90cmx95cm 不锈钢精工字电镀四周异型折边、打磨抛光 背面镶嵌 12 厘厚亚克力底板 内装 4000K LED 光源、电源、时控开关	厘米
49	门型展架	1.8*0.8M 铝合金支架 含相纸,	套
50	胸牌	304 不锈钢, 文字丝印腐蚀内容 尺寸 2cmx7cm 后加铁帽磁吸	块
51	工作证	13cmx9cmPVC 塑料材质, 高温层压 双面覆膜 上面打孔	张
52	代表证	13cmx9cmPVC 塑料材质, 高温层压 双面覆膜 上面打孔	张
53	挂绳	1.5cmx460cm 涤纶材质 塑料卡扣 丝网印刷内容	条
54	注水旗	7 米高铝合金旗杆+吹塑底座 画面 1.2mx5m	个
55	旗子	1.2mx5m 彩色丝网印刷 双面印字	面
56	拱门	外跨 1800cmx 高 900cm 丝印内容	天
57	汽球	2.5 直径充氢气 带 10 米条幅	套
58	插槽牌	42cmx30cm 底板 5 厘厚亚克力 面板 5 厘亚克力, 三面加边条, 广告钉安装	块
59	刻字	50cmx50cm 及时贴刻字	厘米
60	软膜	室内软膜 UV 厚 22S 四周缝胶条	平米
61	铁字	50cm×50cm、厚 1.5mm 镀锌板汽车烤漆	厘米
62	浮雕	2mm 紫铜 黄铜 红铜 锻造 反复 4-6 遍的手工篆刻形象逼真 (含制作安装、税金)	平米
63	地毯	10mm 厚 x2 米宽拉绒防滑地毯	平米
64	红花	50cmx50cm 红绸缎布 左右各留 2 米	朵
65	红布	1.5cmx10m 红绸缎布	条
66	设计费 1	仅限不需要制作实物的电子海报	张
67	设计费 2	宣传册	页
68	设计费 3	文化墙和浮雕	平米
69	高空作业费	使用高空吊篮等安装、拆除费	人工
70	吊车费	15m 吊车	天
71	吊车费	35m 吊车	天
72	可移写真	可移黑底不干胶	平米
73	超透彩白彩 UV	超透彩白彩 UV	平米
74	灯片	UV 灯片	平米
75	刀刮布喷绘	刀刮布喷绘	平米
76	刀刮布 UV	刀刮布 UV	平米
77	双喷布	双喷布 (高精度)	平米
78	进口刀刮布 UV 印刷	进口刀刮布 UV 印刷	平米

79	亚克力 UV	5mm 亚克力 UV	平米
80	PVC 板 UV	15mmPVC 板 UV	平米
81	PVC 板 UV	10mmPVC 板 UV	平米
82	磁吸板	20mmPVC 板打底，板上贴磁吸板，不含写真	平米
83	卡槽	A5 透明亚克力 单层	个
84	卡槽	A5 透明亚克力 双层	个
85	卡槽	A4 透明亚克力 单层	个
86	卡槽	A4 透明亚克力 双层	个
87	卡槽	A3 透明亚克力 单层	个
88	卡槽	A3 透明亚克力 双层	个
89	党员示范岗桌牌	双层亚克力异形桌牌 18*13cm	个
90	亚克力桌牌	A5 亚克力桌牌	个
91	亚克力桌牌	A4 亚克力桌牌	个
92	亚克力桌牌	A3 亚克力桌牌	个
93	旗帜	4 号国旗 144*94cm	面
94	旗帜	可伸缩落地旗杆 2.6 米高，搭配 4 号党旗/国旗 144X96CM	套
95	旗帜	旗帜布 144*94cm+不锈钢伸缩旗杆	套
96	展架画面	PVC 胶片	平米
97	展示台签	T 型亚克力，含内页裁切 9*6cm	个
98	打印	A4 128 克哑粉纸单/双面	张
99	打印	A4 250 克珠光纸单/双面	张
100	打印	A5 157 克铜版纸单/双面打印	张
101	打印	A4 157 克铜版纸单/双面打印	张
102	打印	A3 157 克铜版纸单/双面打印	张
103	三折页	157 克铜版纸双面加压痕不过膜展开尺寸 21*29.7cm, 500 份起订	份
104	四折页	157 克铜版纸双面加压痕不过膜展开尺寸 42*30cm, 500 份起订	份
105	六折页	157 克铜版纸双面加压痕不过膜展开尺寸 84*25cm, 500 份起订	份
106	帆布袋	帆布含文字印刷，（无侧无底款）	个
107	画架	150cm 高	套
108	三角牌	300 克铜版纸过哑膜 压 3 条痕展开尺寸 21*29.7cm	张
109	304 不锈钢腐蚀牌	304 不锈钢钛金/钛银牌 60*40cm	块
110	不锈钢伸缩杆	伸缩长度 0.4-0.8m	根
111	地贴	斜纹防滑地贴	平米
112	遮阳帘卷帘	高级阻燃遮光窗帘印制 LOGO（根据现场实际尺寸）	平米
113	铝塑板	干挂 4mm 铝塑板，含钢架	平米
114	电源	专用恒流电源 400 瓦（12V）	个
115	电线	2.5 平方国标铜芯电线套管	米
116	电线	4 平方国标铜芯电线套管	米
117	配电箱	含空开、交流接触器、定时开关	个
118	报纸印刷	34cm*53cm, 80g 双胶纸，4 个版面，双面彩色印刷	张
119	封墙	轻钢龙骨，木板打底，贴石膏板刷乳胶漆	平米
120	墙面翻新		平米
121	拆除	不包含横幅、海报等简易物料拆除	平米
122	屏丽展架	铝合金立式框架结构双面画面	个
123	3D 宣绒布浮雕	3mm 立体浮雕工艺	平米
124	手提袋	350 克双铜彩印侧面 7cm 模切造型，正背面不同双粘口、pp 尼龙绳内放 A4 尺寸物品	个
125	水晶标 1	10CM*10CM	个
126	水晶标 2	5CM*5CM	个
127	荧光棒	含印字	根
128	门牌编号	5mm 透明亚克力 uv, 19*8cm	块

129	人员去向牌 1	5mm 双层亚克力+中空滑槽+面上 3mm 瓷白亚克力字 28*20cm	块
130	人员去向牌 2	5mm 双层亚克力+中空滑槽+面上 3mm 瓷白亚克力字 28*14cm	块
131	人员去向牌 3	5mm 双层亚克力+中空滑槽+面上 3mm 瓷白亚克力字 28*17cm	块
132	人员去向牌 4	5mm 双层亚克力+中空滑槽+面上 3mm 瓷白亚克力字 28*29cm	块
133	户外 T 型牌	40*20 镀锌方管金属焊接, 镀锌板开孔折弯封平, 画面尺寸 80*180cm, 底座尺寸 100*60*20cm, 不含画面	套
134	胸贴/标签贴	户外白底不干胶异形裁切 9*9cm	张
135	胸牌	2mm 亚克力 UV+别针 6*6cm	个
136	实验室安全信息牌	1、底板 5mm 亚克力丝印 35*50cm 2、每块配透明亚克力 3 个卡槽, 激光雕刻, 手工粘贴, 297*60mm1 个, 297*105mm1 个, 297*210mm1 个, 配 4 颗不锈钢螺丝	套
137	超薄立式展架	超薄立式展架, 铁质框架+5mmPVC 板单面画面, 画面抽插式安装	套
138	防撞条	100*12cm	米
139	志愿者/安全员/执勤/学生会/管理员袖标	别针款 45*14cm	个
140	展厅/博物馆专用布	阻燃、隔音、隔热, 防潮、防紫外线, 无毒环保	m²
141	手举牌 1	5mmKT 板异形裁切造型, 尺寸约 60cm 以内	块
142	手举牌 2	5mmPVC 板异形裁切造型, 尺寸约 60cm 以内	块
143	实木相框	仿实木画框+高清数码数码画, 60*80cm	套
144	铝合金画框 1	可开启式铝合金画框+相片纸 60*80cm	套
145	铝合金画框 2	可开启式铝合金画框+相片纸 42*29.7cm	套
146	铝合金画框 3	窄边铝合金画框+相片纸 60*80cm	套
147	铝合金画框 4	窄边铝合金画框+相片纸 42*29.7cm	套
148	磁吸海报框	高品质铝合金一体成型, 防腐防锈抗氧化, 高密度 PVC 背板, 高清透亮面板, 磁吸固定, 吸盘开启 60*80cm	套
149	宣传栏 (磁吸款)	1.2 厚不锈钢异型折边、镀锌方管异型焊接做底架、1.5cmPVC 板打底, 面封 0.5 厚镀锌板、配 20 个磁吸扣	平米
150	菠萝格防腐木	耐潮湿、耐日晒、耐温差、防开裂、防虫蛀、防变形。工艺: 刨光、倒角、防滑纹等, 雕刻文字内容, 手工填色, 4CM 厚度	m²
151	油画布 uv	油画布 UV 打印, 含卷轴	m²
152	党徽	标准型党徽磁铁强磁款 2.4*2.2cm	个
153	文化衫	定制图案, 冰离子爽肤 POLO 款	件
154	烤漆字 1	20mmPVC 激光切割+汽车烤漆	cm
155	烤漆字 2	20mm 亚克力激光切割+汽车烤漆	cm
156	荧光棒	含印字	根
157	手持小红旗 1	7 号旗 28*20cm 配 PVC 塑料杆	杆
158	手持小红旗 2	8 号旗 21*14cm 配 PVC 塑料杆	杆
159	软膜灯箱	铝合金框架+UV 软膜画面, 漫反射光源, 12V 电源	m²
160	时令花束	花材: 向日葵, 红掌, 玫瑰, 百合绣球花, 兰花	束
161	光盘定制	全套 (含光盘+封面+封套)	套
162	高级帆布袋定制	材质: 16 安优质涤棉 (米色)、款式: 有底有侧、印刷: 数码印刷 (单面)、附加工艺: 包心手提加飘带、手提打叉、内袋包边加小拉链、内贴袋、加大磁扣帆布内衬、侧边加按扣	套
163	展览盒	十二格木托盘, 整体尺寸: 长 33.4cm*宽 23.3cm*高 4cm 格子内尺寸: 长 7.4cm*宽 6.8cm*深 3.8cm	套
164	扇子+扇架	双面绣古风刺绣团扇+扇架	套
165	展览书	竹简书, 23 (宽) X100 (长) CM, 卷起 7CM 左右, 天然竹片, 不含礼盒	套
166	防火板	厚度 10mm, 一级耐燃	张
167	免漆板	生态免漆板, 1220*2440mm, 厚度 10mm	张

168	多层板	多层夹板, 1220*2440mm	张
169	铝方通	仿木纹 40*60mm, 厚度 0.4mm	米
170	德式丽屏	80x180cm+KT 板	个
171	宣绒布	宣绒布布 (高精度)	平米
172	油画布	油画布 UV	平米
173	PVC 板 UV	10mmPVC 板 uv	平米
174	铝合金迎宾客牌	A3	个
175	其他	大型活动临时应急新增广告类相关项目	

四、技术要求

以“海南医科大学开学典礼”为主题场景，场地包括不限于体育馆内主会场、学校正门内外、校道等场景，设计一套广告物料，包含如主会场布置、道旗、灯杆旗、拍照背景墙、立体桁架、图书馆台阶贴纸、宣传海报等典礼所需的广告物料内容。相关素材可以在海南医科大学官网查阅下载（首页最下方“宣传资源”）。

★五、商务要求

1. 广告物料严格按照我校视觉识别系统设计，标识标牌识别度高。
2. 提供 12 小时（8：00-20：00）的电话接单和技术服务。
3. 设计费仅限不需要制作实物以及宣传册、浮雕等复杂的广告服务。物料制作、安装、摆放、上墙（3 米以内）服务均包含在服务项目内，不另外付费。超过 3 米按高空作业收费。
4. 交货期应根据物料制作难易程度，在派工期与派工方进行积极沟通。原则上，紧急物料制作应满足校方工作时限需要，短期物料制作工期在 3 天以内，长期物料制作期不超过 7 天，部分难以达到的物料，必须在派工时第一时间沟通。
5. 累计三次无故不接受派工或未按我校派工方要求完成任务者，我方有权提前终止合作。乙方的报价单、验收单必须真实准确，若出现与实际情况不符，甲方可即时解除合同。
6. 付款方式：

（1）广告设计及物料供应的收费标准以《政府采购成交通知书》的“成交清单”为准，以实际完成项目费用结算；

（2）工程验收后，甲方所涉单位必须在乙方出具发票 15 个工作日内向财务部门报账（遇寒暑假法定节假日及财务封账期，可在假期结束或封账期结束 15 个工作日内报账），一事一结。

7. 项目内容由全校各单位（部门）根据工作需要自行联系制作，并使用各单位（部门）预算经费按照实际开支结算。在实际操作中，学校方有权就作品质量、响应速度、反馈态度等进行评价并自由选择服务商，故无法精确分配各供应商的业务份额。服务期结束时，每家供应商业务份额应不低于当年实际发生总额的 10%。临近服务期结束 3 个月时，如业务份额低于该比例，经中标供应商申请，学校职能部门予以协调解决。如未申请，视为放弃该比例份额。

★六、其他

（1）成交后，3 家成交供应商须按本次磋商最低总价供应商的单价报价签订供货合同。

本章采购需求中标注“★”的要求（含小项）为实质性要求，供应商不得负偏离，否则视为无效响应。

第四章 评审方法、标准及程序

一、评审方法

1、评审方法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：磋商小组先进行资格符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格符合性审查的供应商才能进入详细的评审。

3、综合评分及其统计：按照磋商程序、评分标准以及权值分配的规定，磋商小组成员分别就各个供应商所报价格、技术性能、售后服务、企业实力信誉进行综合比较，评出其技术评分和商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。综合得分和最后报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商，综合得分次高的供应商为第二成交候选供应商。

二、资格符合性审查

1、磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，如发现响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容，可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的响应内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入最后报价阶段，否则将被淘汰。

2、磋商小组根据磋商文件的内容，对响应文件进行初步评审，只有通过初步评审的供应商才能继续进行磋商程序。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格，并依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3、无效磋商的认定

响应文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效磋商。

- (1) 未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；
- (2) 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章、装订的；
- (3) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。

4、判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

5、除符合“政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法”第三条第四项情形的，通过初步评审的报价人必须不少于 2 家，否则磋商失败。

三、技术、商务和价格评审

1、磋商小组邀请通过资格符合性审查的供应商在规定的时间内进行最后报价，提交最后报价后，磋商小组对通过资格符合性审查的供应商进行技术、商务和价格的评审。

2、技术、商务评分：磋商小组就供应商对技术、商务响应表中各项要求的响应程度等因素进行打分（技术商务评分各单项因素及其所占权值详见附表）；

3、价格评分：

满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）*价格权值*100

附表：技术、商务及价格权值分配

评分项目	技术、商务评分	价格评分
权值	80	20

4、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场接到通知后在规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会将其作为无效响应处理。

5、磋商小组各评委的技术、商务评分结果，磋商小组评的算术平均值即为该响应文件的技术、商务评分，技术、商务评分与价格评分相加即得综合得分。综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商为第二成交候选供应商，以此类推。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。综合得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6、评审过程中遇到有争议的情况，由磋商小组遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

资格审查表

项目名称：海南医科大学 2026 年广告设计及物料供应项目

项目编号：HNZB20260609

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	申请人的资格要求	是否符合申请人的资格要求			
2	磋商响应文件的有 效性、完整性	是否符合磋商文件的样式和签署要求且 内容完整无缺漏			
3	投标有效期	是否满足磋商文件要求			
4	交货期	是否满足磋商文件要求			
5	磋商响应文件数量	是否满足磋商文件要求			
6	其它	是否有其它无效投标认定条件			
结 论					

注：

1. 表中只需填写“√”通过或“×”不通过；
2. 在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
3. 结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

评分细则表

项目名称：海南医科大学 2026 年广告设计及物料供应项目

项目编号：HNZB20260609

序号	评分内容		得分	评分细则
1	价格		20	评标基准价：满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分（20 分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价 / 投标报价) × 20 分。 说明：本项目报价以单价报价为主，各投标人报价均按采购需求清单各项单价之和报价，报价总额不得高于 30000.00 元，超出最高总额限价的报价视为无效报价。
2	既往业绩		5	2023 年 1 月 1 日至今投标人承接过类似项目（如广告设计、品牌形象设计、物料供应制作等）业绩的，每提供一个得 1 分，满分 5 分。 证明材料：提供合同协议书（以合同签订时间为准）复印件加盖公章，不提供不得分。
3	综合实力	制作保障	5	投标人须有固定的制作车间（不少于 50 平方米）；并配备不少于 2 名制作工作人员。 证明材料：提供制作车间的产权证明或租赁证明；提供 2 名制作工作人员的身份证复印件及近一个月的社保证明。满分 5 分，缺 1 项扣 2.5 分。
		安装保障	5	投标人须有 2 名固定的安装保障人员。 证明材料：提供 2 名安装保障人员的身份证复印件及近一个月的社保证明。满分 5 分，不提供或提供不全不得分。
		设备保障	5	投标人须有生产必需的设备，包含设计专用计算机、写真机、喷绘机、雕刻机、条幅机等。每提供一个得 1 分，满分 5 分。 证明材料：提供购买的发票或租赁合同和实物照片。
		物料保障	6	一、投标人的物料库存（3 分） 承诺常备与本项目同类物料相当的库存，可满足连续正常生产： 1、≥1 个月需求量，得 3 分； 2、≥0.5 个月需求量，得 2 分； 3、库存 <0.5 个月需求量或未提供承诺函，得 0 分。 二、投标人的原材料供货商（3 分） 1、与 ≥3 家稳定合作供应商签订长期供货协议，得 3 分； 2、与 ≥2 家稳定合作供应商签订长期供货协议，得 2 分；

			3、合作供应商 <2 家或未提供承诺函，得 0 分。 证明材料：以上两项均需提供投标人盖章的承诺函。
4	业务能力	45	以“开学典礼”为主题场景设计广告方案。场地包括不限于体育馆内主会场、学校正门内外、校道等场景，设计一套广告物料，包含如主会场布置、道旗、灯杆旗、拍照背景墙、立体桁架、图书馆台阶贴纸、宣传海报等典礼所需的广告物料内容。此方案须提供设计的文字描述和图片展示。 1. 内涵展示（18 分） 投标人须提供针对本项目内涵展示方案（方案内容包括但不限于①展示历史文化、②未来发展方向、③规范使用学校标识） 方案中包含以上要求全部内容，完整且切实可行得的得 18 分，每缺少一项扣 6 分，一项有缺陷扣 3 分，扣完为止。本条满分 18 分。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） 2. 主题鲜明（15 分）。 投标人须提供针对本项目主题鲜明方案（方案内容包括但不限于①主题鲜明②主视觉设计③延展物料设计配套） 方案中包含以上要求全部内容，完整且切实可行得的得 15 分，每缺少一项扣 5 分，一项有缺陷扣 2.5 分，扣完为止。本条满分 15 分。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） 3. 艺术创新（12 分）。投标人须提供针对本项目艺术创新方案（方案内容包括但不限于①创新性②艺术性③协调性） 方案中包含以上要求全部内容，完整且切实可行得的得 12 分，每缺少一项扣 4 分，一项有缺陷扣 2 分，扣完为止。本

			条满分 12 分。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）
5	售后服务	9	投标人须提供的售后服务方案（方案内容包括但不限于①质保期内的服务承诺②物料出现缺损后的解决方案③响应时间） 1. 方案中承诺诚实可信且可操作性强；物料短缺解决方案切实可行；投标人在接到业主的通知对物料缺损和广告制作能在 0.5-1 小时内响应，3-4 小时内派出有能力的人员进行处理得 9 分； 2. 方案中承诺且有一定的可操作性；物料短缺解决方案有一定的可行性；投标人在接到业主的通知对物料缺损和广告制作能在 1-2 小时内电话响应，4-5 小时内派出有能力的人员进行处理得 6 分； 3. 方案中承诺但可操作性不强；物料短缺解决方案可行性不高；投标人在接到业主的通知对物料缺损和广告制作能在 2-3 小时内电话响应，5-6 小时内派出有能力的人员进行处理得 3 分； 4. 不提供不得分。

备注：

- 1、磋商工作结束后采购人可现场实地开展核实供应商所提供的证书、业绩、人员等材料的工作；
- 2、经核实，若因响应供应商所提供的证书、业绩、人员等材料有虚假材料，给采购人造成损失的，应给予赔偿，并上报采购主管部门进行处罚。

第五章 合同条款及格式

海南医科大学 2026 年广告设计及物料供应合同

甲方：海南医科大学

乙方：

甲乙双方根据海南医科大学 2026 年广告设计及物料供应项目招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、服务要求

1. 广告设计及物料供应严格按照我校视觉识别系统设计，标识标牌识别度高。
2. 提供 12 小时（8：00-20：00）的电话接单和技术服务，必须 30 分钟内响应，确定是否接单。
3. 累计三次无故不接受派工或未按我校派工方要求完成任务者，我方有权提前终止合作。乙方的报价单、验收单必须真实准确，若出现与实际情况不符，甲方可即时解除合同。
4. 设计费仅限不需要制作实物以及宣传册、浮雕等复杂的广告服务。物料制作、安装、摆放、上墙（3 米以内）服务均包含在服务项目内，不另外付费。超过 3 米按高空作业收费。
5. 交货期应根据物料制作难易程度，在派工期与派工方进行积极沟通。原则上，紧急物料制作应满足校方工作时限需要，短期物料制作工期在 3 天以内，长期物料制作期不超过 7 天，部分难以达到的物

料，必须在派工时第一时间沟通。

6. 除横幅、喷绘等短期使用物料外，室内外固定性宣传广告保质期 3 年。

二、合同履行期限：合同签订生效之日起两年时间

三、双方责任

（一）甲方责任：

1. 负责为乙方提供施工用水、电、电梯、楼道等全部的施工便利条件；
2. 按照约定的条款按时向乙方支付工程款项；
3. 指派现场技术人员协调和监督、检查、施工过程。

（二）乙方责任：

1. 严格按照甲方确认的制作方案，设计效果图及确认的样本；
2. 严格遵守施工操作规程和工序，认真做好各项施工的安全防护工作，确保施工的安全；
3. 乙方必须按本合同约定的施工期限，保质、保量、按时完成该项目的制作安装任务。

四、工程验收

工程完工后，乙方应及时通知甲方组织验收，办理验收手续。若甲方接到乙方书面通知，三日内未组织验收，则视该工程已验收。

五、款项支付及结算方式

1. 广告设计及物料供应的收费标准以《政府采购成交通知书》的“成交清单”为准，以实际完成项目费用结算；
2. 工程验收后，甲方所涉单位必须在乙方出具发票 15 个工作日内向财务部门报账（遇寒暑假法定节假日及财务封账期，可在假期结束

或封账期结束 15 个工作日内报账），一事一结。

六、违约责任

1. 甲方无故逾期支付合同款额，应每日承担逾期金额万分之五的违约金，并应按合同约定支付应付的款项；

2. 合同签订后，若有一方不遵守以上合同条款，另一方有权提前终止合同，并对已完工的工作量进行结算。

3. 乙方未能按照甲方要求的时间内交货，每逾期一日，甲方有权按合同总金额万分之五收取违约金，违约金从货款中扣除，逾期达【3】日未交货的，甲方有权解除合同，不再接收货物。

4. 乙方交付的货物不符合合同约定规格或存在质量问题，应接受甲方提出的退货或换货要求，并承担退换货产生费用，否则甲方有权解除合同，拒收货物。

5. 甲方如果发现乙方在履约过程中存在弄虚作假等不诚信的行为，则不予支付相应款项，且可以单方面解除合同。

6. 乙方若出现海南医科大学关于印发《海南医科大学供应商诚信管理办法（试行）》的通知（海医发〔2025〕115 号）规定中的供应商失信的行为，将按照上述管理办法中的管理规定处理。

七、免责条款

本项目共招标引进 3 家供应商，由海南医科大学各二级单位、部门根据工作需要自行联系制作，并使用各单位部门预算经费开支。在实际操作中，甲方有权就作品质量、响应速度、反馈态度等进行评价并自由选择服务商，故无法精确分配各供应商的业务份额。服务期结束时，每家供应商业务份额应不低于实际发生总额的 10%。临近服务期结束 3 个月时，如业务份额低于该比例，经乙方申请，甲方职能部门

予以协调解决。如未申请，视为放弃该比例份额。

八、其他

1. 本项目实际服务结算金额按报价单标注的单价结算执行。报价单作为本合同的附件，与本合同享有同等的法律效力；

2. 本协议一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份，具有同等法律效力；

3. 本合同经招标流程完成并签订合同之日起执行，合同有效期两年；

4. 本合同未尽事宜，可由双方本着实事求是的原则，进行友好协商，并签订补充合同条款，其补充合同与本合同都具有同等的法律效力；

5. 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方友好协商解决。协商不成时，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：

法定代表人或授权代表人签字并盖章：

年 月 日

乙方：

法定代表人或授权代表人签字并盖章：

联系人：

电话：

开户银行：

帐号：

年 月 日

第六章 磋商响应文件内容及格式

正/副本

海南医科大学 2026 年广告设计及物料供应 项目

项目编号：HNZB20260609

响 应 文 件

供应商名称：____（公章）

法定代表人或被授权人：____（签名）

联系电话：

响应日期： 年 月 日

注：“请勿在开标时间之前启封”

1. 响应承诺函

致：海南省建设工程设备招标中心

根据贵单位海南医科大学 2026 年广告设计及物料供应项目（项目编号：HNZB20260609）的磋商邀请函，正式授权下述签字人姓名： 、职务： 代表供应商（供应商名称），提交纸质磋商响应文件一式三份，正本一份，副本二份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受磋商文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按磋商文件的要求响应。

2、本磋商响应文件的有效期为从磋商截止日期起计算的 60 日历天，在此期间，本磋商响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们成交，本磋商响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰地理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重磋商小组所作的评审结果，同时清楚地理解响应报价最低并不一定获得成交资格。

7、我方同意按磋商文件规定向贵司缴纳磋商保证金，如果获得成交并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次竞争性磋商采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称： （公章）

法定代表人或被授权人： （签名或盖章）

承诺日期： 年 月 日

2. 法定代表人身份证明

统一社会信用代码：

供应商名称：

单位性质：

单位住所：

成立日期：年月日

营业期限：

姓名：____，性别：____，年龄：____，职务：____，系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：____（公章）

法定代表人：____（签名或盖章）

生效日期： 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证
正面

法定代表人身份证
反面

注：本授权书内容不得擅自修改。

2.1 法定代表人授权委托书

致：海南省建设工程设备招标中心

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：_____、职务：_____代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：_____、职务：_____为本公司的合法代理人，就海南医科大学的海南医科大学 2026 年广告设计及物料供应项目（项目编号：HNZB20260609）进行响应，以我方名义全权处理该项目有关响应、签订合同以及执行合同等一切事宜。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人：_____（签名或盖章）

被授权代表：_____（签名或盖章）

生效日期： 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件

法定代表人身份证
正面

被授权人身份证
正面

法定代表人身份证
反面

被授权人身份证
反面

注：本授权书内容不得擅自修改。

3. 资格申明信

致：海南省建设工程设备招标中心

为响应贵公司组织的海南医科大学 2026 年广告设计及物料供应项目（项目编号：HNZB20260609）服务的采购活动，我公司愿意参与响应。

我公司在法律、财务和运作上符合采购文件对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的服务及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（签名或盖章）

申明日期： 年 月 日

4. 报价一览表

项目名称	海南医科大学 2026 年广告设计及物料供应项目
项目编号	HNZB20260609
报价总计	(小写) : (大写) :
合同履行期限	
服务地点	
备注	

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（签名或盖章）

报价日期： 年 月 日

注：

1. 报价一览表应准确填写，若报价一览表与磋商响应文件不符时，以报价一览表为准；
2. 报价中必须包含磋商文件中要求的所有服务内容及售后服务、全额含税发票、雇员费用等一切费用，合同的执行以最终签订时间为准；
3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

报价明细表

项目名称:

项目编号:

序号	标的名称	货物公共参数	单位 (台/个/件等)	单价 (单位: 元)
1	国产喷绘布	550 户外喷绘	平米	
2	单透贴	精度 720dpi 单孔透写真	平米	
3	高精度户外背胶	PP 胶写真	平米	
4	KT 板	单面裱户内背胶写真	平米	
5	亚克力板	厚度 3mm	平米	
6	PVC 板	厚度 5mm	平米	
7	纸板	外写真过哑膜过纸板	平米	
8	不锈钢板	厚度 1.2mm 不锈钢板切割雕刻、面贴户外写真过哑膜、辅料: 铁丝、刀片、钻头,	平米	
9	镀锌板	厚度 1.2mm 镀锌板雕刻、打磨抛光、面贴户外写真过哑膜,	平米	
10	普通桁架	柱体 20 厘米四方型, 喷绘画面	米	
11	X 展架(铝合金)	1.8*0.8M 含相纸,	套	
12	易拉宝	120*200cm	个	
13	不干胶	30*50cm 不干胶须异形裁剪	块	
14	条幅 (2 条 90 厘米竹竿, 4 条 3 米长绳子)	条幅布宽 70cm	米	
15	彩旗	普通布, 画面尺寸 1.5*0.5M 含不低于 1.8 米高的竹杆, 第一次安装及回收。	面	
16	金布\银布	金布\银布	平米	
17	钛金字	50cm×50cm 、厚 1.2mm304 钛金板	厘米	
18	亚克力字	50cm×50cm 厚 5mm 亚克力雕刻	厘米	
19	水晶字	50cm×50cm 厚 15mm, 面贴 3mm 亚克力面板宽	厘米	
20	PVC 字	50cm×50cm 厚 15mm	厘米	
21	台卡	宽 10cm, 高 20cm 含内卡片	个	
22	指示牌	宽 1m×高 2m 含支架及喷画,	个	
23	宣传栏	宽 1.2m×高 2m、1.2 厚不锈钢异型折边、镀锌方管异型焊接做底架、1.5cmPVC 板打底, 面封 0.5 厚铝塑板、	平米	
24	有机座位水牌	贵宾座位牌	个	
25	导示牌 (定制)	采用厚 1.5mm 304 材质不锈钢底板镂空喷环氧底漆, 面喷汽车烤漆, 表面不锈钢精工字, 混凝土预埋固定安装	平米	
26	导示牌标准	1. 尺寸: 2400mm (长) *1100mm (宽) *100mm (厚); 2. 材质工艺: 304 不锈钢材质环氧底漆加面漆, 文字丝印文字丝印或腐蚀, 图案 UV。混凝土预埋。	套	
27	多向指引牌	1. 尺寸: 2600mm (长) *1000mm (宽) *120mm (厚); 2. 材质工艺: 304 不锈钢材质环氧底漆加面漆, 文字丝印或腐蚀, 图案 UV。混凝土预埋。 3. 包含 5 个以内箭头指引	套	
28	铜牌	60cm*80cm 厚 1.2mm 钛金四周异型折边、打磨抛光、面喷黑色、红色进口烤漆	块	
29	门牌 1	20cm*12cm 双色板、水晶版、双色板刻字、背贴 8	块	

		厘米水晶板磨边		
30	门牌 2	3mm 亚克力 uv 面板+5mm 亚克力滑槽底板 28*13cm	块	
31	标识牌	0.95m*0.65m 厚 1.2mm 不锈钢异型压边、打磨抛光、喷进口烤漆，底喷进口蓝色烤漆、面喷黄色、白色进口烤漆	块	
32	科室牌	30cm×15cm 双面科室牌铝合金底板、面贴户外写真（进口材料、进口墨水、进口保护膜、模切）	块	
33	责任牌	30cm×15cm 户外写真过哑膜过 3mmPVC 板（进口材料、进口墨水、进口保护膜、模切）	块	
34	LED 广告屏	6m×2m p10 单色 LED 广告屏包 304 不锈钢四周	平米	
35	广告牌	宽 5m×高 3m，5X5 角铁刷防锈漆，版面封 0.5mm 镀锌板，柱子和斜撑焊接四方柱，混凝土预埋固定安装	平米	
36	灯箱	宽 3m×高 1.2m×厚 0.2m，1.2mm 不锈钢异型压边、打磨抛光、喷汽车烤漆，画面刀刮布 UV，内装 LED 灯、电源、时控开关，混凝土预埋固定安装	平米	
37	打印	42cmx30cm 350 克铜板纸双面彩印 切成品	张	
38	奖牌	40cmx60cm 1.0 厚纯铜亮边中间拉丝 文字丝印腐蚀，底板密度板	块	
39	聘书	43cmx29.5cm 皮革封面 烫金字 内芯打印烫金	块	
40	证书	43cmx29.5cm 皮革封面 烫金字 内芯打印烫金	块	
41	奖状	43cmx29.5cm 皮革封面 烫金字 内芯打印烫金	块	
42	奖杯	30cmx9cm 水晶奖牌 激光雕刻 进口油漆填充上色	个	
43	奖杯定制	喷砂雕刻材质 水晶+沙比利木+发光 15*18cm	个	
44	锦旗	70cmx100cm 平绒布 3D 立体字 龙须边	面	
45	亚克力牌	1mx1m 18 厘亚克力背面印字 覆膜 四周磨斜边 广告钉安装	块	
46	镜框	1mx1m 宣纸装裱字画.4cm 实木边框	块	
47	制度牌	1mx1m 10 厘亚克力+ 5 厘亚克力 中间夹写真画面 四周磨斜边广告钉安装	块	
48	led 发光字	90cmx95cm 不锈钢精工字电镀四周异型折边、打磨抛光 背面镶嵌 12 厘厚亚克力底板 内装 4000K LED 光源、电源、时控开关	厘米	
49	门型展架	1.8*0.8M 铝合金支架 含相纸，	套	
50	胸牌	304 不锈钢，文字丝印腐蚀内容 尺寸 2cmx7cm 后加铁帽磁吸	块	
51	工作证	13cmx9cmPVC 塑料材质，高温层压 双面覆膜 上面打孔	张	
52	代表证	13cmx9cmPVC 塑料材质，高温层压 双面覆膜 上面打孔	张	
53	挂绳	1.5cmx460cm 涤纶材质 塑料卡扣 丝网印刷内容	条	
54	注水旗	7 米高铝合金旗杆+吹塑底座 画面 1.2mx5m	个	
55	旗子	1.2mx5m 彩色丝网印刷 双面印字	面	
56	拱门	外跨 1800cmx 高 900cm 丝印内容	天	
57	汽球	2.5 直径充氢气 带 10 米条幅	套	
58	插槽牌	42cmx30cm 底板 5 厘厚亚克力 面板 5 厘亚克力，三面加边条，广告钉安装	块	
59	刻字	50cmx50cm 及时贴刻字	厘米	
60	软膜	室内软膜 UV 厚 22S 四周缝胶条	平米	
61	铁字	50cm×50cm 、厚 1.5mm 镀锌板汽车烤漆	厘米	
62	浮雕	2mm 紫铜 黄铜 红铜 锻造 反复 4-6 遍的手工篆刻	平米	

		形象逼真（含制作安装、税金）		
63	地毯	10mm 厚 x2 米宽拉绒防滑地毯	平米	
64	红花	50cmx50cm 红绸缎布 左右各留 2 米	朵	
65	红布	1.5cmx10m 红绸缎布	条	
66	设计费 1	仅限不需要制作实物的电子海报	张	
67	设计费 2	宣传册	页	
68	设计费 3	文化墙和浮雕	平米	
69	高空作业费	使用高空吊篮等安装、拆除费	人工	
70	吊车费	15m 吊车	天	
71	吊车费	35m 吊车	天	
72	可移写真	可移黑底不干胶	平米	
73	超透彩白彩 UV	超透彩白彩 UV	平米	
74	灯片	UV 灯片	平米	
75	刀刮布喷绘	刀刮布喷绘	平米	
76	刀刮布 UV	刀刮布 UV	平米	
77	双喷布	双喷布（高精度）	平米	
78	进口刀刮布 UV 印刷	进口刀刮布 UV 印刷	平米	
79	亚克力 UV	5mm 亚克力 UV	平米	
80	PVC 板 UV	15mmPVC 板 UV	平米	
81	PVC 板 UV	10mmPVC 板 UV	平米	
82	磁吸板	20mmPVC 板打底，板上贴磁吸板，不含写真	平米	
83	卡槽	A5 透明亚克力 单层	个	
84	卡槽	A5 透明亚克力 双层	个	
85	卡槽	A4 透明亚克力 单层	个	
86	卡槽	A4 透明亚克力 双层	个	
87	卡槽	A3 透明亚克力 单层	个	
88	卡槽	A3 透明亚克力 双层	个	
89	党员示范岗桌牌	双层亚克力异形桌牌 18*13cm	个	
90	亚克力桌牌	A5 亚克力桌牌	个	
91	亚克力桌牌	A4 亚克力桌牌	个	
92	亚克力桌牌	A3 亚克力桌牌	个	
93	旗帜	4 号国旗 144*94cm	面	
94	旗帜	可伸缩落地旗杆 2.6 米高，搭配 4 号党旗/国旗 144X96CM	套	
95	旗帜	旗帜布 144*94cm+不锈钢伸缩旗杆	套	
96	展架画面	PVC 胶片	平米	
97	展示台签	T 型亚克力，含内页裁切 9*6cm	个	
98	打印	A4 128 克哑粉纸单/双面	张	
99	打印	A4 250 克珠光纸单/双面	张	
100	打印	A5 157 克铜版纸单/双面打印	张	
101	打印	A4 157 克铜版纸单/双面打印	张	
102	打印	A3 157 克铜版纸单/双面打印	张	
103	三折页	157 克铜版纸双面加压痕不过膜展开尺寸 21*29.7cm，500 份起订	份	
104	四折页	157 克铜版纸双面加压痕不过膜展开尺寸 42*30cm，500 份起订	份	
105	六折页	157 克铜版纸双面加压痕不过膜展开尺寸 84*25cm，500 份起订	份	
106	帆布袋	帆布含文字印刷，（无侧无底款）	个	
107	画架	150cm 高	套	
108	三角牌	300 克铜版纸过哑膜 压 3 条痕展开尺寸 21*29.7cm	张	

109	304 不锈钢腐蚀牌	304 不锈钢钛金/钛银牌 60*40cm	块	
110	不锈钢伸缩杆	伸缩长度 0.4-0.8m	根	
111	地贴	斜纹防滑地贴	平米	
112	遮阳帘卷帘	高级阻燃遮光窗帘印制 LOGO（根据现场实际尺寸）	平米	
113	铝塑板	干挂 4mm 铝塑板，含钢架	平米	
114	电源	专用恒流电源 400 瓦（12V）	个	
115	电线	2.5 平方国标铜芯电线套管	米	
116	电线	4 平方国标铜芯电线套管	米	
117	配电箱	含空开、交流接触器、定时开关	个	
118	报纸印刷	34cm*53cm，80g 双胶纸，4 个版面，双面彩色印刷	张	
119	封墙	轻钢龙骨，木板打底，贴石膏板刷乳胶漆	平米	
120	墙面翻新		平米	
121	拆除	不包含横幅、海报等简易物料拆除	平米	
122	屏丽展架	铝合金立式框架结构双面画面	个	
123	3D 宣绒布浮雕	3mm 立体浮雕工艺	平米	
124	手提袋	350 克双铜彩印侧面 7cm 模切造型，正背面不同双粘口、pp 尼龙绳内放 A4 尺寸物品	个	
125	水晶标 1	10CM*10CM	个	
126	水晶标 2	5CM*5CM	个	
127	荧光棒	含印字	根	
128	门牌编号	5mm 透明亚克力 uv，19*8cm	块	
129	人员去向牌 1	5mm 双层亚克力+中空滑槽+面上 3mm 瓷白亚克力字 28*20cm	块	
130	人员去向牌 2	5mm 双层亚克力+中空滑槽+面上 3mm 瓷白亚克力字 28*14cm	块	
131	人员去向牌 3	5mm 双层亚克力+中空滑槽+面上 3mm 瓷白亚克力字 28*17cm	块	
132	人员去向牌 4	5mm 双层亚克力+中空滑槽+面上 3mm 瓷白亚克力字 28*29cm	块	
133	户外 T 型牌	40*20 镀锌方管金属焊接，镀锌板开孔折弯封平，画面尺寸 80*180cm，底座尺寸 100*60*20cm，不含画面	套	
134	胸贴/标签贴	户外白底不干胶异形裁切 9*9cm	张	
135	胸牌	2mm 亚克力 UV+别针 6*6cm	个	
136	实验室安全信息牌	1、底板 5mm 亚克力丝印 35*50cm 2、每块配透明亚克力 3 个卡槽，激光雕刻，手工粘贴，297*60mm1 个，297*105mm1 个，297*210mm1 个，配 4 颗不锈钢螺丝	套	
137	超薄立式展架	超薄立式展架，铁质框架+5mmPVC 板单面画面，画面抽插式安装	套	
138	防撞条	100*12cm	米	
139	志愿者/安全员/执勤/学生会/管理员袖标	别针款 45*14cm	个	
140	展厅/博物馆专用布	阻燃、隔音、隔热，防潮、防紫外线，无毒环保	m²	
141	手举牌 1	5mmKT 板异形裁切造型，尺寸约 60cm 以内	块	
142	手举牌 2	5mmPVC 板异形裁切造型，尺寸约 60cm 以内	块	
143	实木相框	仿实木画框+高清数码数码画，60*80cm	套	
144	铝合金画框 1	可开启式铝合金画框+相片纸 60*80cm	套	
145	铝合金画框 2	可开启式铝合金画框+相片纸 42*29.7cm	套	
146	铝合金画框 3	窄边铝合金画框+相片纸 60*80cm	套	
147	铝合金画框 4	窄边铝合金画框+相片纸 42*29.7cm	套	

148	磁吸海报框	高品质铝合金一体成型，防腐防锈抗氧化，高密度PVC背板，高清透亮面板，磁吸固定，吸盘开启60*80cm	套	
149	宣传栏（磁吸款）	1.2厚不锈钢异型折边、镀锌方管异型焊接做底架、1.5cmPVC板打底，面封0.5厚镀锌板、配20个磁吸扣	平米	
150	菠萝格防腐木	耐潮湿、耐日晒、耐温差、防开裂、防虫蛀、防变形。工艺：刨光、倒角、防滑纹等，雕刻文字内容，手工填色，4CM厚度	m²	
151	油画布 uv	油画布 UV 打印，含卷轴	m²	
152	党徽	标准型党徽磁铁强磁款 2.4*2.2cm	个	
153	文化衫	定制图案，冰离子爽肤 POLO 款	件	
154	烤漆字 1	20mmPVC 激光切割+汽车烤漆	cm	
155	烤漆字 2	20mm 亚克力激光切割+汽车烤漆	cm	
156	荧光棒	含印字	根	
157	手持小红旗 1	7 号旗 28*20cm 配 PVC 塑料杆	杆	
158	手持小红旗 2	8 号旗 21*14cm 配 PVC 塑料杆	杆	
159	软膜灯箱	铝合金框架+UV 软膜画面，漫反射光源，12V 电源	m²	
160	时令花束	花材：向日葵，红掌，玫瑰，百合绣球花，兰花	束	
161	光盘定制	全套(含光盘+封面+封套)	套	
162	高级帆布袋定制	材质：16 安优质涤棉(米色)、款式：有底有侧、印刷：数码印刷(单面)、附加工艺：包心手提加飘带、手提打叉、内袋包边加小拉链、内贴袋、加大磁扣帆布内衬、侧边加按扣	套	
163	展览盒	十二格木托盘，整体尺寸： 长 33.4cm*宽 23.3cm*高 4cm 格子内尺寸： 长 7.4cm*宽 6.8cm*深 3.8cm	套	
164	扇子+扇架	双面绣古风刺绣团扇+扇架	套	
165	展览书	竹简书，23(宽)X100(长)CM，卷起 7CM 左右，天然竹片，不含礼盒	套	
166	防火板	厚度 10mm，一级耐燃	张	
167	免漆板	生态免漆板，1220*2440mm，厚度 10mm	张	
168	多层板	多层夹板，1220*2440mm	张	
169	铝方通	仿木纹 40*60mm，厚度 0.4mm	米	
170	德式丽屏	80x180cm+KT 板	个	
171	宣绒布	宣绒布布（高精度）	平米	
172	油画布	油画布 UV	平米	
173	PVC 板 UV	10mmPVC 板 uv	平米	
174	铝合金迎宾客牌	A3	个	
175	其他	大型活动临时应急新增广告类相关项目		
合计				

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日 期：

注：1、投标报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容；

2、磋商小组发现供应商的报价明显低于其他响应报价，或者其响应报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标的，其投标作无效投标处理。

5. 用户需求书响应情况表

项目名称：海南医科大学 2026 年广告设计及物料供应项目

项目编号：HNZB20260609

序号	名 称	原用户需求规范主要条款描述	供应商用户需求规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3	...			

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（签名或盖章）

响应日期： 年 月 日

注：

1. 此表为表样，供应商必须把采购项目的全部采购需求列入此表，并进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。
2. 按照采购项目要求的顺序对应填写；
3. 请在“表”中列出所投详细情况；
4. 是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“采购需求”内容以及相关的资料判断是否满足要求；
5. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

6. 资格符合性审查证明材料

（资格符合性审查表要求的材料）

7. 资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称 ）（项目编号 ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

说明：

1. 供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2. 供应商可删减 1-3 承诺事项，如删去承诺第 1 项的，则应按采购文件要求提供财务状况报告。

8. 项目方案

（格式自拟）

9. 其他材料

（供应商认为应当提供的其他证明材料等）

10. 供应商自觉抵制采购领域商业贿赂行为承诺书

海南省建设工程设备招标中心：

开展治理采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实有关部署及要求，进一步规范采购行为，营造公平竞争的采购市场环境，维护采购制度良好声誉，在参与贵公司组织的采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向采购监督管理处和纪检监察机关举报。

三、不提供虚假资质文件等形式参与采购活动，不以虚假材料谋取中标、成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和采购评审专家恶意串通，自觉维护采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标、成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行采购合同约定义务，不在采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合海南省财政厅采购监督管理处和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称： （公章）

签署日期： 年 月 日

11. 投标人诚信承诺书

我单位在参加项目名称_____（项目编号：_____）的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

6、我方一旦中标，将按规定及时与建设单位签订合同。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：_____年 月 日

12. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称_____），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称_____），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

- 1、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。
- 2、供应商为中型、小型和微型企业以外企业的，可不提供此声明。

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：残疾人福利性单位请在响应文件中附此声明函。）

供应商名称（盖章）：

日 期：_____

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13. 无环保类行政处罚记录声明函

我公司_____（公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有环保类行政处罚记录。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

日期：

附件：（备注：需单独打印，开标当天带来）

最后磋商报价表

采购单位	海南医科大学
项目编号	HNZB20260609
项目名称	海南医科大学 2026 年广告设计及物料供应项目
代理机构	海南省建设工程设备招标中心
供应商名称	
最终报价	小写： 大写：
供应商其他承诺：	
法定代表人（或被授权人）签字： 年 月 日	
磋商小组签字： 年 月 日	

(说明:最后磋商报价明细表待开标当天通过资格符合性审查的供应商进入下一轮时才提供,不需要放到标书里)

最后磋商报价明细表

项目名称:

项目编号:

序号	标的名称	货物公共参数	单位 (台/个/件等)	单价 (单位:元)
1	国产喷绘布	550 户外喷绘	平米	
2	单透贴	精度 720dpi 单孔透写真	平米	
3	高精度户外背胶	PP 胶写真	平米	
4	KT 板	单面裱户内背胶写真	平米	
5	亚克力板	厚度 3mm	平米	
6	PVC 板	厚度 5mm	平米	
7	纸板	外写真过哑膜过纸板	平米	
8	不锈钢板	厚度 1.2mm 不锈钢板切割雕刻、面贴户外写真过哑膜、辅料:铁丝、刀片、钻头,	平米	
9	镀锌板	厚度 1.2mm 镀锌板雕刻、打磨抛光、面贴户外写真过哑膜,	平米	
10	普通桁架	柱体 20 厘米四方型, 喷绘画面	米	
11	X 展架(铝合金)	1.8*0.8M 含相纸,	套	
12	易拉宝	120*200cm	个	
13	不干胶	30*50cm 不干胶须异形裁剪	块	
14	条幅(2 条 90 厘米竹竿, 4 条 3 米长绳子)	条幅布宽 70cm	米	
15	彩旗	普通布,画面尺寸 1.5*0.5M 含不低于 1.8 米高的竹杆, 第一次安装及回收。	面	
16	金布\银布	金布\银布	平米	
17	钛金字	50cm×50cm 、厚 1.2mm304 钛金板	厘米	
18	亚克力字	50cm×50cm 厚 5mm 亚克力雕刻	厘米	
19	水晶字	50cm×50cm 厚 15mm, 面贴 3mm 亚克力面板宽	厘米	
20	PVC 字	50cm×50cm 厚 15mm	厘米	
21	台卡	宽 10cm, 高 20cm 含内卡片	个	
22	指示牌	宽 1m×高 2m 含支架及喷画,	个	
23	宣传栏	宽 1.2m×高 2m、1.2 厚不锈钢异型折边、镀锌方管异型焊接做底架、1.5cmPVC 板打底, 面封 0.5 厚铝塑板、	平米	
24	有机座位水牌	贵宾座位牌	个	
25	导示牌(定制)	采用厚 1.5mm 304 材质不锈钢底板镂空喷环氧底漆, 面喷汽车烤漆, 表面不锈钢精工字, 混凝土预埋固定安装	平米	
26	导示牌标准	1. 尺寸: 2400mm(长)*1100mm(宽)*100mm(厚); 2. 材质工艺: 304 不锈钢材质环氧底漆加面漆, 文字丝印文字丝印或腐蚀, 图案 UV。混凝土预埋。	套	
27	多向指引牌	1. 尺寸: 2600mm(长)*1000mm(宽)*120mm(厚); 2. 材质工艺: 304 不锈钢材质环氧底漆加面漆, 文	套	

		字丝印或腐蚀，图案UV。混凝土预埋。 3. 包含5个以内箭头指引		
28	铜牌	60cm*80cm 厚1.2mm 钛金四周异型折边、打磨抛光、面喷黑色、红色进口烤漆	块	
29	门牌1	20cm*12cm 双色板、水晶版、双色板刻字、背贴8厘米水晶板磨边	块	
30	门牌2	3mm 亚克力 uv 面板+5mm 亚克力滑槽底板 28*13cm	块	
31	标识牌	0.95m*0.65m 厚1.2mm 不锈钢异型压边、打磨抛光、喷进口烤漆，底喷进口蓝色烤漆、面喷黄色、白色进口烤漆	块	
32	科室牌	30cm×15cm 双面科室牌铝合金底板、面贴户外写真（进口材料、进口墨水、进口保护膜、模切）	块	
33	责任牌	30cm×15cm 户外写真过哑膜过3mmPVC板（进口材料、进口墨水、进口保护膜、模切）	块	
34	LED广告屏	6m×2m p10 单色LED广告屏包304不锈钢四周	平米	
35	广告牌	宽5m×高3m，5X5角铁刷防锈漆，版面封0.5mm镀锌板，柱子和斜撑焊接四方柱，混凝土预埋固定安装	平米	
36	灯箱	宽3m×高1.2m×厚0.2m，1.2mm 不锈钢异型压边、打磨抛光、喷汽车烤漆，画面刀刮布UV，内装LED灯、电源、时控开关，混凝土预埋固定安装	平米	
37	打印	42cmx30cm 350克铜板纸双面彩印 切成品	张	
38	奖牌	40cmx60cm 1.0厚纯铜亮边中间拉丝 文字丝印腐蚀，底板密度板	块	
39	聘书	43cmx29.5cm 皮革封面 烫金字 内芯打印烫金	块	
40	证书	43cmx29.5cm 皮革封面 烫金字 内芯打印烫金	块	
41	奖状	43cmx29.5cm 皮革封面 烫金字 内芯打印烫金	块	
42	奖杯	30cmx9cm 水晶奖牌 激光雕刻 进口油漆填充上色	个	
43	奖杯定制	喷砂雕刻材质 水晶+沙比利木+发光 15*18cm	个	
44	锦旗	70cmx100cm 平绒布 3D立体字 龙须边	面	
45	亚克标牌	1mx1m 18厘亚克力背面印字 覆膜 四周磨斜边 广告钉安装	块	
46	镜框	1mx1m 宣纸装裱字画.4cm 实木边框	块	
47	制度牌	1mx1m 10厘亚克力+5厘亚克力 中间夹写真画面 四周磨斜边广告钉安装	块	
48	led发光字	90cmx95cm 不锈钢精工字电镀四周异型折边、打磨抛光 背面镶嵌12厘厚亚克力底板 内装4000K LED光源、电源、时控开关	厘米	
49	门型展架	1.8*0.8M 铝合金支架 含相纸，	套	
50	胸牌	304 不锈钢，文字丝印腐蚀内容 尺寸2cmx7cm 后加铁帽磁吸	块	
51	工作证	13cmx9cmPVC 塑料材质，高温层压 双面覆膜 上面打孔	张	
52	代表证	13cmx9cmPVC 塑料材质，高温层压 双面覆膜 上面打孔	张	
53	挂绳	1.5cmx460cm 涤纶材质 塑料卡扣 丝网印刷内容	条	
54	注水旗	7米高铝合金旗杆+吹塑底座 画面1.2mx5m	个	
55	旗子	1.2mx5m 彩色丝网印刷 双面印字	面	
56	拱门	外跨1800cmx 高900cm 丝印内容	天	
57	汽球	2.5直径充氢气 带10米条幅	套	
58	插槽牌	42cmx30cm 底板5厘厚亚克力 面板5厘亚克力，三	块	

		面加边条，广告钉安装		
59	刻字	50cmx50cm 及时贴刻字	厘米	
60	软膜	室内软膜 UV 厚 22S 四周缝胶条	平米	
61	铁字	50cm×50cm 、厚 1.5mm 镀锌板汽车烤漆	厘米	
62	浮雕	2mm 紫铜 黄铜 红铜 锻造 反复 4-6 遍的手工篆刻 形象逼真（含制作安装、税金）	平米	
63	地毯	10mm 厚 x2 米宽拉绒防滑地毯	平米	
64	红花	50cmx50cm 红绸缎布 左右各留 2 米	朵	
65	红布	1.5cmx10m 红绸缎布	条	
66	设计费 1	仅限不需要制作实物的电子海报	张	
67	设计费 2	宣传册	页	
68	设计费 3	文化墙和浮雕	平米	
69	高空作业费	使用高空吊篮等安装、拆除费	人工	
70	吊车费	15m 吊车	天	
71	吊车费	35m 吊车	天	
72	可移写真	可移黑底不干胶	平米	
73	超透彩白彩 UV	超透彩白彩 UV	平米	
74	灯片	UV 灯片	平米	
75	刀刮布喷绘	刀刮布喷绘	平米	
76	刀刮布 UV	刀刮布 UV	平米	
77	双喷布	双喷布（高精度）	平米	
78	进口刀刮布 UV 印刷	进口刀刮布 UV 印刷	平米	
79	亚克力 UV	5mm 亚克力 UV	平米	
80	PVC 板 UV	15mmPVC 板 UV	平米	
81	PVC 板 UV	10mmPVC 板 UV	平米	
82	磁吸板	20mmPVC 板打底，板上贴磁吸板，不含写真	平米	
83	卡槽	A5 透明亚克力 单层	个	
84	卡槽	A5 透明亚克力 双层	个	
85	卡槽	A4 透明亚克力 单层	个	
86	卡槽	A4 透明亚克力 双层	个	
87	卡槽	A3 透明亚克力 单层	个	
88	卡槽	A3 透明亚克力 双层	个	
89	党员示范岗桌牌	双层亚克力异形桌牌 18*13cm	个	
90	亚克力桌牌	A5 亚克力桌牌	个	
91	亚克力桌牌	A4 亚克力桌牌	个	
92	亚克力桌牌	A3 亚克力桌牌	个	
93	旗帜	4 号国旗 144*94cm	面	
94	旗帜	可伸缩落地旗杆 2.6 米高，搭配 4 号党旗/国旗 144X96CM	套	
95	旗帜	旗帜布 144*94cm+不锈钢伸缩旗杆	套	
96	展架画面	PVC 胶片	平米	
97	展示台签	T 型亚克力，含内页裁切 9*6cm	个	
98	打印	A4 128 克哑粉纸单/双面	张	
99	打印	A4 250 克珠光纸单/双面	张	
100	打印	A5 157 克铜版纸单/双面打印	张	
101	打印	A4 157 克铜版纸单/双面打印	张	
102	打印	A3 157 克铜版纸单/双面打印	张	
103	三折页	157 克铜版纸双面加压痕不过膜展开尺寸 21*29.7cm，500 份起订	份	
104	四折页	157 克铜版纸双面加压痕不过膜展开尺寸 42*30cm， 500 份起订	份	

105	六折页	157 克铜版纸双面加压痕不过膜展开尺寸 84*25cm, 500 份起订	份	
106	帆布袋	帆布含文字印刷, (无侧无底款)	个	
107	画架	150cm 高	套	
108	三角牌	300 克铜版纸过哑膜 压 3 条痕展开尺寸 21*29.7cm	张	
109	304 不锈钢腐蚀牌	304 不锈钢钛金/钛银牌 60*40cm	块	
110	不锈钢伸缩杆	伸缩长度 0.4-0.8m	根	
111	地贴	斜纹防滑地贴	平米	
112	遮阳帘卷帘	高级阻燃遮光窗帘印制 LOGO (根据现场实际尺寸)	平米	
113	铝塑板	干挂 4mm 铝塑板, 含钢架	平米	
114	电源	专用恒流电源 400 瓦 (12V)	个	
115	电线	2.5 平方国标铜芯电线套管	米	
116	电线	4 平方国标铜芯电线套管	米	
117	配电箱	含空开、交流接触器、定时开关	个	
118	报纸印刷	34cm*53cm, 80g 双胶纸, 4 个版面, 双面彩色印刷	张	
119	封墙	轻钢龙骨, 木板打底, 贴石膏板刷乳胶漆	平米	
120	墙面翻新		平米	
121	拆除	不包含横幅、海报等简易物料拆除	平米	
122	屏丽展架	铝合金立式框架结构双面画面	个	
123	3D 宣绒布浮雕	3mm 立体浮雕工艺	平米	
124	手提袋	350 克双铜彩印侧面 7cm 模切造型, 正背面不同双粘口、pp 尼龙绳内放 A4 尺寸物品	个	
125	水晶标 1	10CM*10CM	个	
126	水晶标 2	5CM*5CM	个	
127	荧光棒	含印字	根	
128	门牌编号	5mm 透明亚克力 uv, 19*8cm	块	
129	人员去向牌 1	5mm 双层亚克力+中空滑槽+面上 3mm 瓷白亚克力字 28*20cm	块	
130	人员去向牌 2	5mm 双层亚克力+中空滑槽+面上 3mm 瓷白亚克力字 28*14cm	块	
131	人员去向牌 3	5mm 双层亚克力+中空滑槽+面上 3mm 瓷白亚克力字 28*17cm	块	
132	人员去向牌 4	5mm 双层亚克力+中空滑槽+面上 3mm 瓷白亚克力字 28*29cm	块	
133	户外 T 型牌	40*20 镀锌方管金属焊接, 镀锌板开孔折弯封平, 画面尺寸 80*180cm, 底座尺寸 100*60*20cm, 不含画面	套	
134	胸贴/标签贴	户外白底不干胶异形裁切 9*9cm	张	
135	胸牌	2mm 亚克力 UV+别针 6*6cm	个	
136	实验室安全信息牌	1、底板 5mm 亚克力丝印 35*50cm 2、每块配透明亚克力 3 个卡槽, 激光雕刻, 手工粘贴, 297*60mm1 个, 297*105mm1 个, 297*210mm1 个, 配 4 颗不锈钢螺丝	套	
137	超薄立式展架	超薄立式展架, 铁质框架+5mmPVC 板单面画面, 画面抽插式安装	套	
138	防撞条	100*12cm	米	
139	志愿者/安全员/执勤/学生会/管理员袖标	别针款 45*14cm	个	
140	展厅/博物馆专用布	阻燃、隔音、隔热, 防潮、防紫外线, 无毒环保	m²	
141	手举牌 1	5mmKT 板异形裁切造型, 尺寸约 60cm 以内	块	
142	手举牌 2	5mmPVC 板异形裁切造型, 尺寸约 60cm 以内	块	

143	实木相框	仿实木画框+高清数码数码画,60*80cm	套	
144	铝金属画框 1	可开启式铝合金画框+相片纸 60*80cm	套	
145	铝金属画框 2	可开启式铝合金画框+相片纸 42*29.7cm	套	
146	铝金属画框 3	窄边铝合金画框+相片纸 60*80cm	套	
147	铝金属画框 4	窄边铝合金画框+相片纸 42*29.7cm	套	
148	磁吸海报框	高品质铝合金一体成型,防腐防锈抗氧化,高密度PVC 背板,高清透亮面板,磁吸固定,吸盘开启 60*80cm	套	
149	宣传栏(磁吸款)	1.2 厚不锈钢异型折边、镀锌方管异型焊接做底架、1.5cmPVC 板打底,面封 0.5 厚镀锌板、配 20 个磁吸扣	平米	
150	菠萝格防腐木	耐潮湿、耐日晒、耐温差、防开裂、防虫蛀、防变形。工艺:刨光、倒角、防滑纹等,雕刻文字内容,手工填色,4CM 厚度	m²	
151	油画布 uv	油画布 UV 打印,含卷轴	m²	
152	党徽	标准型党徽磁铁强磁款 2.4*2.2cm	个	
153	文化衫	定制图案,冰离子爽肤 POLO 款	件	
154	烤漆字 1	20mmPVC 激光切割+汽车烤漆	cm	
155	烤漆字 2	20mm 亚克力激光切割+汽车烤漆	cm	
156	荧光棒	含印字	根	
157	手持小红旗 1	7 号旗 28*20cm 配 PVC 塑料杆	杆	
158	手持小红旗 2	8 号旗 21*14cm 配 PVC 塑料杆	杆	
159	软膜灯箱	铝合金框架+UV 软膜画面,漫反射光源,12V 电源	m²	
160	时令花束	花材:向日葵,红掌,玫瑰,百合绣球花,兰花	束	
161	光盘定制	全套(含光盘+封面+封套)	套	
162	高级帆布袋定制	材质:16 安优质涤棉(米色)、款式:有底有侧、印刷:数码印刷(单面)、附加工艺:包心手提加飘带、手提打叉、内袋包边加小拉链、内贴袋、加大磁扣帆布内衬、侧边加按扣	套	
163	展览盒	十二格木托盘,整体尺寸: 长 33.4cm*宽 23.3cm*高 4cm 格子内尺寸: 长 7.4cm*宽 6.8cm*深 3.8cm	套	
164	扇子+扇架	双面绣古风刺绣团扇+扇架	套	
165	展览书	竹简书,23(宽)X100(长)CM,卷起 7CM 左右,天然竹片,不含礼盒	套	
166	防火板	厚度 10mm,一级耐燃	张	
167	免漆板	生态免漆板,1220*2440mm,厚度 10mm	张	
168	多层板	多层夹板,1220*2440mm	张	
169	铝方通	仿木纹 40*60mm,厚度 0.4mm	米	
170	德式丽屏	80x180cm+KT 板	个	
171	宣绒布	宣绒布布(高精度)	平米	
172	油画布	油画布 UV	平米	
173	PVC 板 UV	10mmPVC 板 uv	平米	
174	铝合金迎宾客牌	A3	个	
175	其他	大型活动临时应急新增广告类相关项目		
合计				